



HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ
PROVA DE SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 2022

ODONTOLOGIA

Data: 09/01/2022 - Domingo
Local: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus - HMTJ
Endereço: Rua Dr. Dirceu de Andrade, 33 – São Mateus – Juiz de Fora/MG
Horário: 09:00 horas
Sala: 106

REGULAMENTO

Leia atentamente as seguintes instruções:

- 1) Você receberá do fiscal o seguinte material:
 - a) Um cartão de respostas destinado à marcação da opção que julgar acertada em cada pergunta;
 - b) Um caderno com o enunciado das 40 (quarenta) questões e respectivas opções, sem repetição ou falha.
- 2) Verifique se este material está em ordem. Ocorrendo dúvidas, notifique imediatamente ao fiscal.
- 3) Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras a),b),c),d); somente uma alternativa responde ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta; a marcação de mais de uma alternativa no cartão anula a questão, mesmo que uma delas esteja correta.
- 4) As questões são identificadas pelo número que se situa junto ao seu enunciado.
- 5) Preencha **completamente o espaço** correspondente a letra escolhida, com caneta esferográfica com tinta **azul ou preta**.
- 6) Tenha muito cuidado com o cartão de respostas para não dobrá-lo, amassá-lo ou manchá-lo em nenhuma hipótese será fornecido um substituto. **NÃO É PERMITIDO O USO DE CORRETIVO, NEM RASURAS.**
- 7) Sob a carteira somente será permitido o documento de identificação, caneta, lápis e borracha.
- 8) Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de questões e o cartão de respostas assinado.
- 9) Boa prova.

ATENÇÃO

Condição de anulação da prova:
Espaços preenchidos à lápis ou caneta hidrocor.
É proibido portar quaisquer aparelhos eletrônicos, mesmo desligados, incluindo relógio, computadores de mão, calculadoras, telefones celulares, etc.
A comprovação do porte de qualquer equipamento eletrônico pelo candidato resultará em sua eliminação do processo seletivo.

CONHECIMENTOS GERAIS EM POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

Questão 1 - A Constituição Federal de 1988, no seu Art.196, assegura: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Com base na Constituição e na Lei nº.8080/1990, podemos afirmar que a participação dos serviços privados no Sistema Único de Saúde (SUS), se baseia nos seguintes critérios, EXCETO:

- a) Os serviços privados deverão estar de acordo com as normas técnicas e administrativas e com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).
- b) O Estado desenvolve políticas sociais e econômicas que visam diminuir a desigualdade na assistência à saúde no setor público.
- c) A destinação de recursos públicos para auxílio às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos possui os mesmos critérios para repasse às instituições privadas com fins lucrativos.
- d) O Estado assegura o credenciamento de serviços da rede privada no SUS de forma complementar ao atendimento público.

Questão 2 - O Sistema Único de Saúde (SUS) não é um equipamento ou uma instituição, mas um sistema integrado por um conjunto de ações e serviços que interagem visando a promoção, a proteção e a recuperação da saúde. Sobre os princípios organizativos do SUS, assinale a alternativa CORRETA:

- I. No SUS, a responsabilidade pela saúde é descentralizada entre a União, estados e municípios, assegurando o controle e a fiscalização por parte dos cidadãos.
 - II. A integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
 - III. O controle e a avaliação das políticas de saúde pela população, tem um papel importante no SUS.
- a) Somente as assertivas I e II são corretas.
 - b) Somente as assertivas I e III são corretas.
 - c) Somente a assertiva II está correta.

d) Somente a assertiva III está correta.

Questão 3 - A consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) é uma conquista da sociedade brasileira, tendo como precedentes históricos o movimento de reforma sanitária brasileira, nos anos de 1986 e 1989, a 8ª. Conferência Nacional de Saúde, a Assembleia Nacional Constituinte e o Simpósio sobre Política Nacional de Saúde de 1989, na Câmara dos Deputados. O SUS foi criado com o objetivo de fomentar justiça social e superar as desigualdades na assistência à saúde da população. Assinalar a alternativa CORRETA que apresenta o meio oficial em que o SUS foi regulamentado.

- a) Portaria nº.4.279 de 2010, que dispõe sobre a RAS.
- b) Decreto nº.7.508 de 2011.
- c) **Constituição Federal de 1988 (art.196 a 200).**
- d) Lei nº.8.080 de 1990.

Questão 4 - A Lei 8.080/90 institui ações e serviços de saúde que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), que devem ser desenvolvidas obedecendo os seguintes princípios e diretrizes estabelecidos na Lei, EXCETO:

- a) Integração dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.
- b) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- c) Equidade no desenvolvimento das ações e prestação de serviços visando justiça social.
- d) Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

Questão 5 - A participação da comunidade, ao lado da descentralização e da integralidade, é uma das diretrizes da rede regionalizada e hierarquizada que constitui o Sistema único de Saúde – SUS. Os Conselhos e as Conferências de Saúde, instituídos pela Lei nº.8.142/90 e reforçados pela Emenda Constitucional nº.29, de 13 de setembro de 2000, são espaços vitais para o exercício do Controle Social na gestão do SUS. Estes vêm sendo gradativamente estruturados nos estados e municípios brasileiros, possuindo como atribuições legais e políticas, EXCETO:

- a) Apoiar a implantação e a implementação de ouvidorias nos municípios e nos estados.

- b) Restringir a disseminação de informação e garantir a confidencialidade, às pessoas assistidas, sobre a atenção à sua saúde.
- c) Apoiar e fortalecer os processos de educação popular na saúde.
- d) Formular estratégias de operacionalização da política de saúde.

Questão 6 - A implementação da Rede de Atenção à Saúde (RAS) tem como objetivo superar a forma de organização historicamente hierarquizada, fragmentada e pouco acessível dos sistemas locais de saúde, visando melhorar o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) e assegurar ao usuário uma atenção à saúde longitudinal e articulada, através de um conjunto de ações e serviços integrados e efetivos. A delimitação de Regiões de Saúde no país é um fator determinantes para a efetivação da RAS no SUS e deve conter, no mínimo, ações e serviços de:

I. Atenção primária, Urgência e emergência, Atenção Psicossocial, Vigilância em saúde e Hospital Escola.

II. Atenção primária, Atenção Psicossocial e Atenção ambulatorial especializada e hospitalar;

III. Atenção primária, Urgência e emergência e Instituto de Pesquisa em epidemiologia.

IV- Atenção primária, Urgência e emergência Atenção ambulatorial especializada e hospitalar;

Assinalar a alternativa CORRETA.

- a) As alternativas I, II, III e IV estão corretas.
- b) Somente as alternativas I e II estão corretas.
- c) Somente as alternativas II e IV estão corretas.
- d) Somente as alternativas I, III e IV estão corretas.

Questão 7 - Sobre a participação do setor privado no Sistema Único de Saúde (SUS), considerando as legislações pertinentes, podemos afirmar, EXCETO:

- a) O planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e será indutor de políticas para a iniciativa privada.
- b) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- c) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
- d) A organização e o funcionamento dos serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) deve ser de caráter público, sem a participação do setor privado.

Questão 8 - A Rede de Atenção às Urgência foi consolidada no Sistema Único de Saúde (SUS) pela Portaria nº.1.600/2011, com o objetivo de atender os principais problemas de saúde dos usuários na área de urgência e emergência de maneira resolutiva. Para isso, é necessário considerar o perfil epidemiológico e demográfico das Regiões de Saúde e da população brasileira. Com base na Portaria, assinale a alternativa CORRETA:

I – A Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 h) é o estabelecimento de saúde de complexidade intermediária entre as Unidades Básicas de Saúde/Saúde da Família e a Rede Hospitalar, devendo com estas compor uma rede organizada de atenção às urgências.

II – As Unidades de Pronto Atendimento (UPA 24 h) e o conjunto de Serviços de Urgência 24 Horas não hospitalares devem prestar atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes acometidos por quadros agudos ou agudizados de natureza clínica e prestar primeiro atendimento aos casos de natureza cirúrgica ou de trauma, estabilizando os pacientes e realizando a investigação diagnóstica inicial, definindo, em todos os casos, a necessidade ou não, de encaminhamento a serviços hospitalares de maior complexidade.

III – A Rede de Atenção às Urgências priorizará as linhas de cuidados cardiovascular, cerebrovascular e traumatológica.

- a) Apenas as afirmações I e II estão corretas;
- b) Apenas a afirmativa III está correta;
- c) Apenas as afirmações I e III estão corretas;
- d) Todas as afirmativas estão corretas.

Questão 9 - A portaria nº.1.600/2011 instituiu a Rede de Atenção às Urgências no SUS, com base nas seguintes diretrizes, EXCETO:

- a) Garantia de confidencialidade, às pessoas assistidas, sobre a assistência à sua saúde.**
- b) Ampliação do acesso e acolhimento aos casos agudos demandados aos serviços de saúde em todos os pontos de atenção.**
- c) Participação e controle social dos usuários sobre os serviços.
- d) Articulação interfederativa entre os diversos gestores desenvolvendo atuação solidária, responsável e compartilhada.

Questão 10 - Segundo a Portaria nº.4.279, de 30 de Dezembro de 2010, que estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a transição entre o ideário da RAS e a sua concretização ocorre através de um processo contínuo e

perpassa o uso de estratégias de integração que permitem desenvolver sistematicamente o conjunto de atributos que caracteriza um sistema de saúde organizado em rede. Este processo contínuo deve refletir coerência e convergência entre o Pacto pela Saúde como diretriz institucional tripartite, as políticas vigentes (PNAB, Políticas específicas voltadas a grupos populacionais que vivem em situação de vulnerabilidade social, Política de Vigilância e Promoção a Saúde, Política de Urgência e Emergência, e outras) e a necessidade de responder de maneira eficaz aos atuais desafios sanitários. Com base nisso, propõe-se abaixo diretrizes orientadoras para o processo de implementação da RAS, EXCETO:

- a) Fortalecer a APS para realizar a coordenação do cuidado e ordenar a organização da rede de atenção.
- b) Fortalecimento da rede terciária no âmbito público, garantindo a prioridade no modelo de atenção aos casos agudos e às urgências e necessidades da população.
- c) Fortalecer a integração das ações de âmbito coletivo da vigilância em saúde com as da assistência (âmbito individual e clínico), gerenciando o conhecimento necessário à implantação e acompanhamento da RAS e o gerenciamento de risco e de agravos à saúde.
- d) Fortalecer a política de gestão do trabalho e da educação na saúde na RAS.

Questão 11 - A vigilância sanitária sempre esteve presente em nossas vidas, mas, a pandemia da COVID-19 e variantes, reiterou a importância de sua atuação no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), nas medidas de prevenção, nos estudos epidemiológicos e no estabelecimento dos protocolos de segurança, por exemplo. Com base na legislação acerca da vigilância sanitária em saúde no âmbito do SUS, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) em cada afirmativa a seguir:

- () São vedados, em todas as esferas de gestão do SUS o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento, produto e procedimento clínico ou cirúrgico experimental, ou de uso não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.
- () Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- () A União não poderá executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias especiais, como na ocorrência de agravos inusitados à saúde, que possam escapar do controle da direção estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) ou que representem risco de disseminação nacional.
- () A vigilância sanitária abrange o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.

Assinalar a sequência CORRETA:

- a) V – V – V – F.
- b) V – V – F – V.
- c) V – F – F – F.
- d) F – V – V – V.

Questão 12 - De acordo com a Portaria nº. 4.279 de 30 de dezembro de 2010, que estabelece as diretrizes e objetivos para a organização das Redes de Atenção à Saúde (RAS), no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), “O objetivo da RAS é promover a integração sistêmica, de ações e serviços de saúde com provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, responsável e humanizada, bem como incrementar o desempenho do Sistema, em termos de acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária; e eficiência econômica”. Com base na Portaria, são elementos constitutivos da RAS:

- a) População/região de saúde definidas, estrutura operacional e sistema lógico de funcionamento.
- b) APS, rede de urgência e emergência e financiamento.
- c) Controle social, região de saúde e legislações.
- d) Assistência médica, assistência farmacêutica e assistência social.

Questão 13 - A implementação da Política de Promoção da Saúde com a Promoção da Equidade em Saúde de Populações em Condições de Vulnerabilidade e Iniquidade prevê:

- a) Combate às iniquidades em saúde que atingem diferentes grupos sociais, como as populações negra, do campo e da floresta, GLBTT – gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis – e, em situação de rua, cigana, entre outras.
- b) Promoção de espaços de discussão e de fomento ao combate às iniquidades em saúde nos níveis locais e regionais.
- c) Sensibilização e capacitação de diferentes atores para promoção da equidade em saúde, para o controle social e para a educação em saúde.
- d) Promoção da igualdade, da iniquidade e ampliação do acesso à assistência à saúde à população.

Questão 14 - A Lei Federal nº.8142/1990, dispõe sobre as transferências de recursos financeiros intergovernamentais na área da saúde. Para receberem esse repasse, os municípios, estados e o distrito federal deverão contar com os seguintes critérios, EXCETO:

- a) Plano de Saúde.

- b) Conselho de Saúde, com composição paritária.
- c) Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários, previsto o prazo de três anos para sua implantação.
- d) Relatórios de gestão para o controle.

Questão 15 - Os modelos anteriores a implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) não alcançaram os resultados esperados por terem se baseado nas seguintes premissas:

I. Na medicina curativa, o modelo proposto foi incapaz de solucionar os principais problemas de saúde coletiva, como as endemias, as epidemias e os indicadores de saúde (mortalidade infantil, por exemplo).

II. Na capacidade do sistema em atender uma população cada vez maior de marginalizados que, sem carteira assinada e contribuição previdenciária, se via excluídos do sistema.

III. Nos aumentos constantes dos custos da medicina curativa, centrada na atenção médico-hospitalar de complexidade crescente.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Todas as premissas são verdadeiras.
- b) Somente as premissas I e II são verdadeiras.
- c) Somente as premissas I e III são verdadeiras.
- d) Somente as premissas II e III são verdadeiras.

Questão 16 - Segundo o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), a concepção do sistema de saúde no Brasil é baseada na descentralização e na administração democrática com a participação da sociedade organizada, visando modificações nas relações de poder político e na distribuição de responsabilidades entre o Estado e a sociedade e entre as diferentes esferas do governo – nacional, estadual e municipal. A efetividade do processo de descentralização depende da definição de quem são os gestores do Sistema Único de Saúde e o que são as funções gestoras no SUS, que consiste em, EXCETO:

- a) Um conjunto articulado de saberes e práticas de gestão, necessários para a implementação de políticas na área da saúde.
- b) Formulação de políticas/planejamento.
- c) Financiamento, coordenação, controle e avaliação do sistema/redes e dos prestadores públicos ou privados.

d) Dispensa da participação social do planejamento das ações em saúde, devido a necessidade de capacitação técnica dos gestores nas três esferas governamentais.

Questão 17 - Considerando a Lei nº.12.401/2011, que altera a Lei nº. 8.080/1990, para dispor sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, é CORRETO afirmar:

- a) A assistência terapêutica não inclui a dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde.
- b) Produtos como órteses, próteses, bolsas coletoras e equipamentos médicos não são de interesse para a saúde.
- c) Os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas deverão estabelecer os medicamentos ou produtos necessários nas diferentes fases evolutivas da doença ou do agravo à saúde de que tratam.
- d) Na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação não será realizada.

Questão 18 - A organização e funcionamento das redes, ações e serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) se baseiam em conceitos específicos que permitem a execução e coordenação do cuidado e da atenção à saúde. O decreto nº.7.508 de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº.8.080 de 19 de setembro de 1990, formaliza alguns desses conceitos. Assinalar a alternativa que apresenta a definição INCORRETA:

- a) Portas de Entrada são os serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS.
- b) A Rede de Saúde é delimitada a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.
- c) RENASES é a relação nacional de ações e serviços de saúde.
- d) RENAME é a relação nacional de medicamentos essenciais.

Questão 19 - Assinalar a alternativa CORRETA que corresponde a denominação da seguinte definição que consta no decreto nº.7.508/2011: “descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema”.

- a) Mapa da Saúde.

b) Rede de Atenção à Saúde.

c) Serviços Especiais de Acesso Aberto.

d) Região de Saúde.

Questão 20 - A Rede de Atenção à Saúde (RAS) é definida na Portaria nº.4.279/2010 como “arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado”. A RAS tem como objetivo, assinalar a opção CORRETA:

- a) O fortalecimento de ações e serviços de saúde dimensionados a partir da oferta existente.
- b) O estabelecimento de um modelo de assistência à saúde baseado em uma organização poliárquica, fundamentada em ações curativas e medicamentosas.
- c) A organização em conjunto de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que visam garantir a integralidade do cuidado.
- d) O fortalecimento de ações e serviços com ênfase no cuidado profissional e com baixa capilaridade nos componentes das redes de atenção à saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 21 - O carcinoma de células escamosas corresponde a mais de 90% dos tumores malignos que envolvem a boca. A respeito desse tumor e das respectivas lesões precursoras, assinale a alternativa CORRETA.

- a) A leucoplasia é uma condição pré-cancerosa incomum, cujo potencial de transformação maligna é de 4% (risco estimado em toda a vida).
- b) As aberrações genéticas comumente identificadas nos carcinomas de células escamosas orais incluem anormalidades dos genes supressores de tumor, tais como p53 e p16.
- c) A localização mais comum do carcinoma de células escamosas intraoral é a gengiva, seguido pelo dorso da língua.
- d) A queilose actínica em geral precede o carcinoma de células escamosas no vermelhão dos lábios e ocorre quase 90% das vezes no lábio superior.

Questão 22 - Um homem de 23 anos de idade procurou atendimento odontológico com queixa de aumento de volume indolor em fundo de vestíbulo e ausência do dente 38. Os exames de imagem revelaram área radiolúcida (hipodensa) unilocular bem delimitada, exibindo expansão da cortical óssea e envolvendo a coroa do elemento 38 que se encontrava deslocado próximo à base da mandíbula. O canal mandibular também encontrava-se deslocado para baixo pela lesão. A biópsia revelou cavidade cística única, e houve saída de líquido amarelado. O exame histopatológico revelou parede cística fibrosa revestida por epitélio cuja camada basal é composta por células colunares com núcleos hipercromáticos e polaridade reversa, e as células adjacentes lembram o retículo estrelado do órgão do esmalte. Com base nesse caso clínico hipotético, assinale a alternativa que indica, respectivamente, o diagnóstico e o tratamento adequado.

- a) Cisto folicular/enucleação da lesão e extração do dente 38.
- b) Ceratocisto de envolvimento/enucleação da lesão e extração do dente 38.
- c) Ameloblastoma unicístico/enucleação da lesão e extração do dente 38.
- d) Ameloblastoma intraósseo convencional/ressecção da lesão com margem de segurança.

Questão 23 - O surgimento dos fármacos com propriedades antimicrobianas constituiu-se em importante marco da terapêutica medicamentosa. O uso disseminado e, muitas vezes, desnecessário e impreciso condicionou a chamada resistência microbiana. É importante sabermos

o fator causal da infecção para escolher o melhor antimicrobiano. Associe a Coluna 1 à Coluna 2, relacionando os tipos de antimicrobianos com as respectivas substâncias.

Coluna 1

1. Anaerobicida.
2. Macrolídeos.

Coluna 2

- () Claritromicina.
- () Clindamicina.
- () Metronidazol.
- () Eritromicina.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- a) 1 – 2 – 2 – 1.
- b) 1 – 1 – 2 – 1.
- c) 2 – 1 – 1 – 1.
- d) 2 – 1 – 1 – 2.

Questão 24 - Sobre as propriedades físicas, químicas e biológicas dos materiais protetores do complexo dentina-polpa, é CORRETO dizer que:

- a) O fosfato de zinco apresenta baixa solubilidade.
- b) O policarboxilato de zinco apresenta resistência à tração superior à do fosfato de zinco.
- c) O óxido de zinco e eugenol apresentam propriedade bacteriostática, sedativa para a polpa e alta resistência à compressão.
- d) O cimento de fosfato de zinco caracteriza-se por baixa resistência, bom selamento marginal e baixa toxicidade.

Questão 25 - Durante a interpretação de uma radiografia intrabucal é necessário que o profissional consiga identificar todas as estruturas anatômicas presentes. Observe a descrição a seguir: “corresponde a uma imagem discretamente radiolúcida, situada entre o incisivo lateral e o canino superior, apresentando-se de forma alongada, que imprime o registro da depressão óssea supraincisal, na qual ocorre a inserção do músculo abaixador do septo”. Qual é a estrutura anatômica descrita?

- a) Fosseta mirtiforme.
- b) Sutura intermaxilar
- c) Hámulo pterigoideo.
- d) Processo zigomático da maxila

Questão 26 - Em relação aos testes pulpares assinale a alternativa INCORRETA:

- a) Testes pulpares caracterizam-se pela tentativa de determinar a capacidade de resposta dos neurônios sensoriais pulpares;
- b) A avaliação quantitativa do estado do tecido pulpar não pode ser determinada por testes térmicos ou elétricos, apenas histologicamente;
- c) Normalmente o teste ao frio é realizado com um spray refrigerante. É acessível, fácil de usar e proporciona resultados reproduzíveis e seguros;
- d) O teste de cavidade é considerado o de primeira escolha e o clínico avalia de acordo com a resposta do paciente no momento da abertura;

Questão 27 - A confecção de restauração provisória é um passo importante antes da colocação da prótese definitiva. Existem alguns requisitos ou funções que as restaurações provisórias devem atender. Quais das asserções a seguir são requisitos/funções das restaurações provisórias?

I – Proteger o dente preparado.

II – Manter a integridade periodontal e os contatos proximais e oclusais.

III – Permitir avaliar o prognóstico do dente.

IV – Testar a expulsividade do preparo.

- a) Apenas II, III e IV.
- b) Apenas I, II e IV.
- c) Apenas I, II e III.
- d) I, II, III e IV.

Questão 28 - Mucocele é uma lesão comum da mucosa oral, que resulta da ruptura de um ducto de glândula salivar e conseqüente derramamento de mucina para o interior dos tecidos moles. A Rânula é um termo usado para os mucoceles que ocorrem no soalho da boca. Em relação a essas patologia das glândulas salivares assinale a alternativa INCORRETA:

- a) O lábio superior é a região mais comum para o mucocele, contabilizando 60% dos casos;

- b) Lesões de natureza crônica requerem excisão cirúrgica local;
- c) Mucocelos são lesões flutuantes, mas alguns mucocelos podem ter consistência firme à palpação;
- d) O tratamento da rânula consiste na remoção e/ou marsupialização da glândula sublingual;

Questão 29 - (FURB - 2016 - Prefeitura de Blumenau/SC - Cirurgião-dentista) - Apesar de a terapêutica medicamentosa atual incluir muitos fármacos que isoladamente são eficazes em muitas doenças, ainda é extremamente comum a prescrição de dois ou mais fármacos, simultânea ou sequencialmente administrados em muitas doenças. Como decorrência dessa prática, pode haver interação farmacológica, quando uma das drogas interfere de algum modo nas outras, alterando o efeito esperado. Sendo assim, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Se a alteração for qualitativa, a resposta farmacológica será completamente idêntica aos efeitos habituais do medicamento.
- b) Se a alteração for quantitativa, o efeito próprio do fármaco poderá aumentar (antagonismo parcial) ou diminuir (sinergismo).
- c) As interações farmacológicas nocivas produzem efeitos adversos ou aumentam a eficácia de uma ou ambas as drogas.
- d) As interações farmacológicas benéficas justificam a utilização de associações medicamentosas para aumentar a eficácia (sinergia) ou corrigir algum efeito indesejável sem comprometer a resposta terapêutica.

Questão 30 - Sobre prevenção das doenças periodontais, a técnica de escovação que é indicada para se evitar a recessão gengival, que posiciona a escova em um ângulo menor que 45 graus em relação à gengiva, sem introduzir as cerdas no sulco gengival e pressionando suavemente lateralmente contra a gengiva e realizando movimentos vibratórios curtos sobre os dentes, é:

- a) Técnica de Stillman.
- b) Técnica de Bass.
- c) Técnica de Bass modificada.
- d) Técnica de Fones.

Questão 31 - Determinantes da oclusão são diretrizes para harmonizar as relações estáticas e dinâmicas entre as superfícies oclusais dos dentes com os demais componentes do sistema estomatognático. Julgue os itens abaixo e assinale a alternativa CORRETA:

I. Direcionam e limitam movimentos mandibulares;

- II. Fixos: plano de Frankfurt, plano de camper, distancia intercondilar, guia condilar, RC, ORC;**
III. Variáveis: DVO/DVR, plano oclusal, curvas de compensação, altura de cúspide, MIH;
IV. Algumas Guias de Desoclusão: guia condilar, guia em incisivo, guia em canino, plano de Camper, plano de Frankfurt;

- a) Todas corretas;
b) Somente II e IV correta;
c) Somente II e III corretas;
d) Somente I, II, III corretas;

Questão 32 - A pesquisa epidemiológica em periodontia tem a incumbência de fornecer dados sobre a prevalência das doenças periodontais em diferentes populações. Em relação à epidemiologia das doenças periodontais, analise as afirmativas abaixo e, diante de cada uma, escreva V, se for verdadeira, e F, se for falsa:

- () O exame da condição periodontal de um dado indivíduo inclui somente a avaliação clínica da inflamação dos tecidos periodontais e a avaliação radiográfica do osso alveolar remanescente.
() A presença de inflamação na gengiva marginal é usualmente registrada através da avaliação das sondagens periodontais.
() O sangramento após a sondagem da base da provável bolsa periodontal é um meio usual de se avaliar a presença de inflamação subgengival.
() As radiografias têm sido comumente empregadas nos estudos epidemiológicos seccionais para avaliar os efeitos da doença periodontal sobre os tecidos de sustentação, e não a presença da doença em si.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) V – F – V – F.
b) F – F – F – V.
c) F – V – V – V.
d) V – V – F – V.

Questão 33 - São normas gerais válidas para a prescrição de medicamentos, EXCETO:

- a) A prescrição deve ser feita em tinta, em letra clara (forma), por extenso e legível;
b) Deve-se evitar rasuras;

- c) Receitas geradas em impressoras também são aceitas;
- d) O uso de abreviaturas é recomendado, em especial quando utilizadas e conhecidas na linguagem popular.

Questão 34 - O odontólogo estará cometendo uma infração ética quando:

- a) Deixar de esclarecer adequadamente os propósitos, riscos, custos e alternativas do tratamento;
- b) Comunicar às autoridades sanitárias as condições de trabalho indignas, inseguras e insalubres;
- c) Fazer referência a casos clínicos identificáveis, com autorização do paciente;
- d) Elaborar e manter arquivo próprio exclusivamente digital.

Questão 35 - No entendimento da doença periodontal, assinale a afirmativa considerada INCORRETA.

- a) A doença periodontal constitui atualmente importante fator de risco para parto prematuro de baixo peso, diabetes, doenças vasculares e cardíacas.
- b) Os fatores sociais e socioeconômicos, bem como a imunossupressão e o stress são considerados fatores de riscos para a doença periodontal.
- c) A gengivite e a periodontite são processos totalmente dependentes entre si.
- d) A doença periodontal não é mais considerada apenas de progressão lenta e contínua, mas pode apresentar padrões variáveis de progressão.

Questão 36 - É um grampo selecionado, preferencialmente, para realização de isolamento absoluto em pré-molares:

- a) 200
- b) 205
- c) 206
- d) 210

Questão 37 - O envelhecimento constitui um processo fisiológico que se caracteriza pelas mudanças orgânicas que ocorrem durante o ciclo biológico da vida. Essas mudanças ocorrem lenta e progressivamente, variando de indivíduo para indivíduo. Dessa forma, observam-se alterações nos aspectos anatômicos e fisiológicos do envelhecimento. Isso posto, assinale a alternativa CORRETA:

- a) O resultado do envelhecimento no perfil facial é o esticamento das fibras e a alteração nas estruturas de suporte.
- b) Os sulcos mentolabial e nasolabial mantêm-se com suas características normais, assim como o arcabouço ósseo da face sofre uma expansão, mantendo as medidas faciais.
- c) Com a idade, há uma diminuição do fluxo salivar envolvendo as células secretoras e os ductos causada pela fibrose das estruturas glandulares.
- d) A perda de dentes e a alteração dos músculos da expressão e dos músculos da mastigação não provocam grandes mudanças no perfil facial.

Questão 38 - A elaboração do plano de tratamento com a antecipação da visualização do resultado final é alcançada pelo planejamento. Isso pressupõe o diagnóstico mais preciso possível, além do conhecimento de todas as alternativas de tratamento e seus prognósticos. Sobre o plano de tratamento integrado em odontologia, é possível afirmar:

- a) O tratamento proposto não necessitará ser tolerado pelas limitações sistêmicas do paciente, pois o melhor tratamento é aquele considerado ideal e/ou mais divulgado pela mídia.
- b) A primeira fase de um plano de tratamento deve eliminar e controlar as doenças bucais e ainda preservar a relação dos dentes e da saúde dos tecidos bucais.
- c) A elaboração do plano de tratamento em etapas, independentemente da complexidade das necessidades de tratamento, não auxiliará na condução das diversas técnicas operatórias.
- d) Os procedimentos envolvidos no plano de tratamento escolhido não precisarão seguir uma sequência lógica, pois o tempo de tratamento, o gerenciamento de materiais e os resultados não precisam ser otimizados.

Questão 39 - Em relação ao primeiro pré-molar superior, pode-se afirmar que, em sua maioria, apresenta:

- a) dois canais, mesmo quando apresenta uma só raiz.
- b) um canal, em uma só raiz.
- c) um canal, mesmo que com duas raízes.
- d) três canais, mesmo que com duas raízes.

Questão 40 - Das sentenças em relação aos componentes das resinas compostas, assinale a assertiva INCORRETA.

- a) O componente que estabelece as ligações cruzadas no momento da polimerização, conferindo resistência à degradação por solventes e diminuindo a sua viscosidade, é a matriz orgânica.
- b) As resinas compostas fotoativadas por luz visível apresentam como fotoiniciadores o peróxido de benzoila e o éter metil de benzoila.
- c) As partículas inorgânicas diminuem o coeficiente de expansão térmica, a sorção de água e aumentam a resistência do material.
- d) As hidroquinonas são agentes incorporados para garantir uma vida útil mais longa às resinas compostas.