



FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA – SUPREMA
HOSPITAL MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS – HMTJ
PROVA DE SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 2014
ODONTOLOGIA

Data: 08/12/2013 - Domingo
Local: Hospital Maternidade Therezinha de Jesus - HMTJ
Endereço: Rua Dr. Dirceu de Andrade, 33 – São Mateus – Juiz de Fora/MG
Salas : 106 e 107
Horário: 09:00 às 12:00 horas

REGULAMENTO

Leia atentamente as seguintes instruções:

- 1) Você receberá do fiscal o seguinte material:
 - a) Um cartão de respostas destinado à marcação da opção que julgar acertada em cada pergunta;
 - b) Um caderno com o enunciado das 40 (quarenta) questões e respectivas opções, sem repetição ou falha.
- 2) Verifique se este material está em ordem. Ocorrendo dúvidas, notifique imediatamente ao fiscal.
- 3) Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras a),b),c),d); somente uma alternativa responde ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta; a marcação de mais de uma alternativa no cartão anula a questão, mesmo que uma delas esteja correta.
- 4) As questões são identificadas pelo número que se situa junto ao seu enunciado.
- 5) Preencha **completamente o retângulo** correspondente a letra escolhida, com caneta esferográfica com tinta **azul ou preta**.
- 6) Tenha muito cuidado com o cartão de respostas para não dobrá-lo, amassá-lo ou manchá-lo em nenhuma hipótese será fornecido um substituto. **NÃO É PERMITIDO O USO DE CORRETIVO, NEM RASURAS.**
- 7) Sob a carteira somente será permitido o documento de identificação, ficha de inscrição, caneta e borracha.
- 8) Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de questões e o cartão de respostas assinado.
- 9) Boa prova.

ATENÇÃO

Condição de anulação da prova:
Retângulos preenchidos a lápis ou caneta hidrocor.
É proibido portar quaisquer aparelhos eletrônicos, mesmo desligados, incluindo relógio, computadores de mão, calculadoras, telefones celulares, etc.
A comprovação do porte de qualquer equipamento eletrônico pelo candidato resultará em sua eliminação do processo seletivo.

PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL / 2014

CONHECIMENTOS GERAIS EM POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

Questões 01 e 02: de acordo com a Lei 8080/90:

- 1) O Sistema Único de Saúde é o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público. É **CORRETO** afirmar que estão incluídas no disposto acima:
- a) As instituições de iniciativa privada de pesquisa e produção de insumos.
 - b) As instituições de iniciativa privada de produção de medicamentos.
 - c) As instituições públicas municipais de controle de qualidade.
 - d) As instituições de iniciativa privada de sangue
- 2) Sobre o fortalecimento da atenção básica, é **INCORRETO** afirmar sobre o que consta dos objetivos do Pacto pela Saúde:
- a) Assumir a estratégia de saúde da família como estratégia prioritária para o fortalecimento da atenção básica,
 - b) Desenvolver ações de qualificação dos profissionais da atenção básica por meio de estratégias de educação permanente e de oferta de cursos de especialização e residência multiprofissional e em medicina da família.
 - c) Consolidar e qualificar a estratégia de saúde da família principalmente nos grandes municípios.
 - d) Garantir a infra-estrutura necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde, dotando-as de recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o conjunto de ações propostas para esses serviços.
- 3) O Pacto pela Saúde, divulgado pela PORTARIA Nº 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006, no que trata sobre a consolidação do SUS, afirma: *“Na perspectiva de superar as dificuldades apontadas, os gestores do SUS assumem o compromisso público da construção do PACTO PELA SAÚDE 2006, que deve ser anualmente revisado, com base nos princípios constitucionais do SUS, ênfase nas necessidades de saúde da população e que implicará o exercício simultâneo de definições de prioridades articuladas e integradas nos três componentes: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS.”* Sobre tais prioridades, marque a opção **INCORRETA**:
- a) O PACTO EM DEFESA DO SUS prioriza a implementação de um projeto permanente de mobilização social e a elaboração e divulgação da carta dos direitos dos usuários do SUS.

PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL / 2014

- b) O PACTO DE GESTÃO DO SUS estabelece as responsabilidades claras de cada ente federado de forma a diminuir as competências concorrentes e a tornar mais claro quem deve fazer o quê, contribuindo, assim, para o fortalecimento da gestão.
- c) A Regionalização é uma diretriz do Sistema Único de Saúde e um eixo estruturante do Pacto de Gestão e deve orientar a descentralização das ações e serviços de saúde e os processos de negociação e pactuação entre os gestores.
- d) A regionalização tem como objetivo garantir acesso, resolutividade e qualidade às ações e serviços de saúde cuja complexidade e contingente populacional transcendam a escala regional.
- 4) Justificam a importância da parceria do Estado com outros setores de governo, no sentido da inserção do SUS como política de Estado, **EXCETO**:
- a) As políticas econômicas e sociais devem estar orientadas para a eliminação ou redução de riscos para a saúde.
- b) A responsabilidade pela situação de saúde é setorial.
- c) A integração das políticas de saúde com as demais políticas públicas é fundamental para o desenvolvimento de ações mais efetivas.
- d) A atuação coordenada das três esferas de governo é necessária para a organização político-territorial do SUS.
- 5) Sobre os modelos de atenção à saúde, marque a opção **CORRETA**:
- a) O modelo médico hegemônico apresenta, dentre outros, os seguintes traços fundamentais: individualismo, saúde/doença como mercadoria, ênfase no biologismo, privilégio da medicina curativa.
- b) Ao tomar como objeto os modos de transmissão e fatores de risco, o modelo sanitarista busca tecnologias gerais para os problemas identificados, buscando quebrar o modelo verticalizado.
- c) O modelo médico assistencial privatista, centrado na clínica e voltado para o atendimento da demanda espontânea é baseado em procedimentos e serviços típicos da atenção primária.
- d) Na medicina flexneriana encontram-se os fundamentos do modelo assistencial privatista, com ênfase na desvalorização do ambiente hospitalar.
- 6) Sobre a Atenção Primária à Saúde (APS), marque a resposta **INCORRETA**:
- a) A Conferência de Alma-Ata, ocorrida em 1978, é considerada um marco histórico mundial para a atenção primária à saúde.
- b) A concepção de atenção primária expressada na Declaração de Alma-Ata é abrangente, pois considera a APS como função central do sistema nacional de saúde.
- c) O termo tecnologias apropriadas refere-se àquelas que são relevantes para as necessidades de saúde da população, avaliadas de maneira correta, socialmente aceitáveis e com elevada relação custo-benefício.

PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL / 2014

- d) São seis os atributos da APS: o primeiro contato, a longitudinalidade, a abrangência, a coordenação, a orientação para a comunidade e a competência cultural.
- 7) Sobre a atenção especializada, é **CORRETO** afirmar:
- a) As chamadas tecnologias especializadas não estão incorporados nos processos de trabalho do território da atenção especializada.
 - b) Pode-se afirmar que a atenção básica não tem influência sobre os papéis da atenção secundária e terciária.
 - c) A atenção especializada deve ser preferencialmente ofertada de forma hierarquizada e regionalizada, garantindo boa qualidade da atenção a ser prestada, mesmo que comprometa a relação custo-benefício.
 - d) Entre as especialidades médicas reconhecidas no Brasil estão a acupuntura, a cirurgia de mão, a nutrologia e a dermatologia.
- 8) No Brasil, a oferta de serviços de média complexidade constitui-se em um dos maiores pontos de estrangulamento do sistema e tem sido organizada e financiada, historicamente, com base na lógica de oferta de procedimentos, desconsiderando as necessidades e o perfil epidemiológico da população. Sobre esta afirmativa, marque a opção **INCORRETA**:
- a) A demanda, portanto, é condicionada pelo padrão de oferta existente.
 - b) Há uma baixa capacidade de regulação sobre a oferta e enorme dificuldade na aquisição de serviços, embora os valores pagos pelo SUS sejam muito bons.
 - c) Os serviços de média complexidade caracterizam-se, em geral, pela dificuldade de acesso e baixa resolutividade.
 - d) Constata-se uma superposição de oferta entre os serviços na rede ambulatorial e hospitalar.
- 9) Marque F (falso) ou verdadeiro(V) nas afirmativas abaixo e, depois, escolha a opção **CORRETA**, no que se refere à Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990:
- () Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde - SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.
 - () Prevê a alocação de recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS).
 - () Afirma que a representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.
 - () Os Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com Fundo de Saúde; Conselho de Saúde, plano de saúde; relatórios de gestão; contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento; e estarão dispensados da elaboração do Comissão Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS).
 - () Prevê, como instâncias colegiadas do SUS, as Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde, em cada esfera de governo.

PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL / 2014

- a) V,V,F,V,F
- b) F,F,V,V,F
- c) V,V,V,F,V
- d) V,V,V,F,F

10) Complete as lacunas do texto abaixo, marcando a opção que contém as palavras **CORRETAS**.

“No campo da atenção especializada (ambulatorial e hospitalar), concentra-se uma parcela significativa dos esforços do complexo industrial da saúde no desenvolvimento de novas tecnologias, impondo a incorporação tecnológica**(A)** verificada no campo da saúde, de maneira geral, e no SUS, em particular. São evidentes os ganhos obtidos com a**(B)** incorporação de diversas tecnologias na atenção à saúde. Vários estudos têm demonstrado que o extraordinário aumento do número de tecnologias produzidas e incorporadas nas últimas duas décadas tem sido associado à queda da**(C)**, claramente evidenciada em áreas como a perinatal e a cardiovascular. Em outros setores, normalmente, novas tecnologias**(D)** as já existentes. No entanto, na área da saúde, novas tecnologias agregadas ao sistema não têm, em geral, caráter.....**(E)**”.

- a) crítica(A), decrescente(B), mortalidade(C), substituem(D), complementar(E)
- b) acrítica(A), crescente(B), mortalidade(C), substituem(D), substitutivo(E)
- c) crítica(A), crescente(B), mortalidade(C), agregam-se(D), substitutivo(E)
- d) acrítica(A), crescente(B), natalidade(C), agregam-se(D), substitutivo(E)

11) Sobre os conceitos abaixo, marque o que for **INCORRETO**:

- a) A internação é uma forma de cuidado sob a qual os pacientes são admitidos para ocupar um leito hospitalar por um período igual ou superior a 24 horas.
- b) O hospital é um estabelecimento de saúde destinado a prestar assistência médica e hospitalar a pacientes em regime de internação.
- c) Um hospital pode ser classificado de acordo com o papel que exerce na rede de serviços de saúde: hospital local, regional, de referência estadual ou nacional.
- d) O hospital exerce um papel destacado no processo de atenção, ou seja, um modelo hospitalocêntrico é desejável no sistema de saúde.

PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL / 2014

- 12)** Segundo a Lei 8.80/90, a vigilância sanitária é um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. Assim, é **CORRETO** afirmar:
- a) São consideradas áreas prioritárias de atuação da vigilância sanitária somente aquelas referentes aos bens de saúde como medicamentos, alimentos, saneantes, sangue, hemoderivados, domissanitários e cosméticos.
 - b) A área de Portos, Aeroportos e Fronteiras é importante pela intensificação do comércio internacional e da ocorrência de pandemias.
 - c) Risco sanitário pode ser entendido como a propriedade que tem uma atividade, serviço ou substância de produzir a letalidade na espécie humana.
 - d) O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) é desvinculado do SUS.
- 13)** A inspeção sanitária é uma atuação comum a praticamente todas as áreas da vigilância sanitária. É **INCORRETO** afirmar sobre ela:
- a) Pode ser entendida como um conjunto de atividades de cunho analítico realizado por autoridades sanitárias, objetivando que as empresas/serviços/estabelecimentos cumpram o disposto na legislação sanitária.
 - b) Tem como atividade complementar a fiscalização.
 - c) O profissional da vigilância sanitária não tem poder de decisão sobre a concessão ou não da licença ou autorização de funcionamento de um estabelecimento de saúde.
 - d) Na ocasião do registro de um produto, faz-se a avaliação de uma tecnologia e constitui-se um dos principais momentos de promoção e proteção da saúde.
- 14)** Minayo (2006) afirma que a antropologia contribui para mostrar relações entre saúde/doença e realidade social. Complementando tal afirmação, é **INCORRETO** dizer que:
- a) Cada sociedade tem um discurso sobre saúde/doença e sobre o corpo.
 - b) Quando analisamos qualquer problema de saúde, precisamos entender suas dimensões biológicas no contexto das condições estruturais, políticas e subjetivas em que ocorrem.
 - c) As categorias saúde e doença só podem ser compreendidas dentro de uma perspectiva contextualizada e histórica de classe, gênero, idade e etnia.
 - d) É irrelevante a contribuição da antropologia para evidenciar o sentido amplo e significativo dos fenômenos que recobrem o campo da saúde e da doença.

PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL / 2014

15) Westphal (2006) inicia seu capítulo contando o seguinte “caso mineiro”:

“Dois mineiros de cócoras, varas de pesca à mão, pitam e proseiam à beira do rio. De repente, vêem um menino debatendo-se nas águas. Um entreolhar meteórico, ato contínuo mergulham no rio e retiram o garoto. Retornam à sua prosa, agora entrecortada de momentos de cisma. A velha binga acende os cigarros de palha, jogados no canto da boca. Passa meia hora e novo menino aparece no meio do rio. Repetem o gesto, automaticamente, lançando-se na água e salvando o segundo menino. Retomam os postos e a conversa. Proseiam, como gastar o tempo, sobre a torpeza das árvores do cerrado. Rápido, um interrompe e observa: “É, cumpadre, hoje o rio num tá prá peixe” e outro completa: “Isquisito, tá mais prá minino”. Um barulho estranho faz com que levantem a vista e vejam, no meio do rio, um terceiro garoto, já quase desfalecido. Imediatamente, um deles se joga na água. O outro fica de pé mas não se atira no rio. O que se jogou convoca: “Cumpadre, vamo sarvá mais esse”. A resposta fulminante: “Esse ocê sarva sozinho qui eu vô pros lado da cabeceira do rio, pegá quem tá jugando esses minino n`água”.

Moral da história: a Promoção da Saúde sempre vai até as causas, é sua vocação, é seu sentido.

É **INCORRETO** afirmar que tal caso vai ao encontro:

- a) Do princípio da equidade.
- b) Da intersetorialidade.
- c) Das Iniciativas educacionais.
- d) Da falta de participação social.

16) Sobre o desenvolvimento científico e tecnológico e a produção de insumos para a saúde, eixo estratégico cujos avanços e dificuldades influenciam na implementação do SUS, pode-se afirmar de forma **CORRETA**:

- a) O uso de tecnologias é adequado em praticamente todos os segmentos da saúde considerados relevantes.
- b) A defasagem tecnológica em vários segmentos da saúde considerados relevantes é inexistente.
- c) Houve uma estagnação da indústria nacional nos anos 90, atingindo vários segmentos da saúde.
- d) A preservação da capacidade nacional de produção em algumas áreas, como as vacinas, foi de pouca importância e não é considerada um avanço.

17) Marque a opção **INCORRETA**.

Segundo Victora (2011), o Brasil deve reafirmar seu compromisso com a melhoria da saúde da população brasileira, com ações nas seguintes áreas:

PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL / 2014

- a) Renovar os esforços para reduzir doenças e condições mórbidas que têm prevalência elevada, incluindo danos e mortes relacionadas ao trânsito, homicídios, depressões e outras doenças psiquiátricas, uso de tabaco, álcool e drogas ilícitas.
- b) Priorizar doenças e condições mórbidas que estão aumentando com frequência, incluindo obesidade, diabetes, dengue, prematuridade, entre outras.
- c) Dar continuidade aos programas nos quais o Brasil se destaca, incluindo imunizações, controle do HIV/AIDS e de doenças endêmicas, como a Doença de Chagas.
- d) Proibir as regulações existentes quanto a propagandas de alimentos infantis e de tabaco para outros produtos potencialmente prejudiciais à saúde, como refrigerantes com açúcar e bebidas alcoólicas.

18) Observe os dados do quadro abaixo e marque a opção **CORRETA** sobre a afirmação que vem a seguir.

Taxa de mortalidade infantil segundo raça/cor da mãe (2000)	
Branca	22,9
Negra	38,0
Índia	94,0
Brasil	30,1

Fontes: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud-Brasil), Atlas Racial Brasileiro 2004 e Funasa.

Se um gestor optar por distribuir os mesmos recursos para todas as crianças, aqui representadas por suas mães, pode-se afirmar que ele estará indo de encontro, de acordo com os fundamentos do SUS, ao princípio da:

- a) Universalidade
- b) Equidade
- c) Igualdade
- d) Descentralização

19) Sobre a Estratégia de Saúde da Família (EqSF) é **INCORRETO** afirmar:

- a) É multiprofissional, composta por um médico generalista, um enfermeiro, um ou dois auxiliares de enfermagem e cinco a seis agentes comunitários de saúde.
- b) É responsável pelo acompanhamento da saúde de seiscentas a mil famílias (média recomenda de três mil pessoas, no máximo quatro mil).

PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL / 2014

- c) À EqSF pode ser associada uma equipe de saúde bucal (ESB).
- d) Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (Nasf), que são compostos por fisioterapeutas e assistentes sociais, são associados a três ou mais EqSF.

20) Tendo em vista as políticas nacionais de saúde adotadas para a prevenção da dengue desde o ano de 2002 e fazendo parte da equipe responsável pelas informações epidemiológicas sobre a doença na cidade de Juiz de Fora, você e sua equipe pretendem desenvolver um estudo que tem como objetivo verificar a prevalência dos casos de dengue no ano de 2013. Baseado nas informações apresentadas qual o design de estudo deve ser adotado para responder o objetivo do seu estudo.

- a) série de casos
- b) ensaio clínico controlado e randomizado
- c) estudo transversal
- d) ensaio clínico controlado

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) Na fratura do processo coronóide da mandíbula, o deslocamento do fragmento ósseo ocorre por ação do músculo:

- a) Pterigóide medial
- b) Pterigóide lateral
- c) Masseter
- d) Temporal

22) Qual o antibiótico de escolha para o controle de uma infecção odontogênica aguda ou para a profilaxia antibiótica da endocardite bacteriana em pacientes alérgicos à penicilina?

- a) Doxiciclina
- b) Eritromicina
- c) Azitromicina
- d) Clindamicina

23) Paciente do sexo feminino, vinte anos de idade, chega ao consultório queixando-se de múltiplas áreas rosa-avermelhadas, erosivas, despapiladas e irregulares, circunscritas por uma borda esbranquiçada no dorso da língua, causando perda das papilas filiformes. Essa descrição corresponde a:

- a) Eritema linear multiforme
- b) Língua escrotal
- c) Glossite benigna migratória

PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL / 2014

d) Língua saburrosa

24) Um paciente de 28 anos, do sexo masculino, procurou atendimento odontológico alegando insatisfação com a estética de seu sorriso. Ao exame clínico, seu ortodontista verificou ausência do elemento 23, solicitando, então, exames imaginológico complementares. Radiograficamente, evidenciou-se uma lesão radiotransparente unilocular, bem definida, associada à coroa do elemento 23, incluso. O exame histopatológico apresentava cápsula fibrosa frouxa e revestimento epitelial de 2 a 4 camadas de células não-ceratinizadas. Esses achados sugerem o diagnóstico de:

- a) Cisto dentífero
- b) Cisto de Gorlin
- c) Cisto de erupção
- d) Ceratocistoodontogênico

25) Um paciente chega ao posto de saúde com uma prótese inferior antiga e se queixando de dor ao mastigar. Ao exame clínico e anamnese, observou-se que a prótese estava mal adaptada e havia um grande aumento generalizado hiperplásico da mucosa e tecido fibroso no rebordo alveolar à área vestibular. Qual o provável diagnóstico e tratamento, respectivamente:

- a) Hiperplasia fibrosa inflamatória, reembasamento da prótese para condicionar o tecido
- b) Hiperplasia fibrosa inflamatória, prescrição de antiinflamatórios locais e sistêmicos
- c) Épulis fissurado, remoção cirúrgica e reembasamento da prótese
- d) Hiperplasia papilar inflamatória, remoção cirúrgica e reembasamento da prótese

26) Para o diagnóstico da doença periodontal:

- a) A perda óssea é avaliada segundo as características da inflamação, incluindo alterações na cor e textura do tecido gengival
- b) A medida menos apropriada é o nível clínico de inserção, pois a margem gengival muda de posição de acordo com o edema
- c) Dados demográficos, como idade e sexo, e a história clínica do paciente fornecem dados desnecessários para determinar o prognóstico
- d) A medida mais apropriada é o nível clínico de inserção, tendo como referência a junção cimento-esmalte

27) Define-se como uma disfunção temporomandibular onde o côndilo ultrapassa a eminência anterior da cavidade glenóide no final da segunda abertura (máxima), também chamada de hiper mobilidade, não sendo patológica e refletindo apenas em uma variação anatômica.

- a) Deslocamento espontâneo
- b) Subluxação
- c) Desvio de forma
- d) Aderência

PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL / 2014

- 28)** Em resposta a estímulos que normalmente não invocam dor, o paciente se queixa de dor aguda, rápida, localizada e fugaz que cede imediatamente ou segundos após a remoção do estímulo. Considerando que a dor ao frio é a queixa mais comum por parte do paciente, assinale a alternativa que indica corretamente a alteração às quais tais sintomas se referem:
- a) Pulpite reversível
 - b) Pulpite irreversível
 - c) Pulpite ulcerada
 - d) Pulpite hiperplásica
- 29)** Paciente do sexo masculino procura serviço de Odontologia com dor irradiada, contínua e persistente, sendo particularmente intensificada pelo frio, continuando após a remoção do estímulo. Ao exame clínico, foi constatada lesão cariosa extensa no elemento. O diagnóstico deste caso clínico é:
- a) Necrose pulpar
 - b) Pulpite crônica hiperplásica
 - c) Pulpite crônica ulcerativa
 - d) Pulpite irreversível sintomática
- 30)** Assinale a melhor alternativa de vasoconstritor para prevenir ou minimizar a perda de sangue durante procedimentos cirúrgicos, de acordo com Malamed (2005):
- a) Felipressina
 - b) Noradrenalina
 - c) Adrenalina
 - d) Levonordefrina
- 31)** Assinale a alternativa que apresenta uma característica clínica de uma lesão de cárie ativa:
- a) Mancha brilhante
 - b) Mancha pigmentada
 - c) Tecido dentinário escurecido e endurecido
 - d) Rugosidade do esmalte
- 32)** Segundo Pegoraro e Schillingburg Jr. et al., para garantir um vedamento efetivo no preparo para núcleos metálicos fundidos, a quantidade mínima de material obturador que deve ser mantida na região apical do conduto radicular é:
- a) 1mm
 - b) 1,5mm
 - c) 4mm

PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL / 2014

- d) 6mm
- 33) Segundo H.T. Shillingburg, no preparo para confecção de uma coroa total metálica em ouro, o desgaste aproximado das cúspides funcionais e das cúspides não funcionais, respectivamente, em milímetros, devem ser:
- a) 1 e 1,5
 - b) 1 e 2
 - c) 1,5 e 1
 - d) 1,5 e 2
- 34) Fazem parte dos ajustes do plano de orientação de uma prótese total superior:
- a) Suporte labial, altura incisal, linhas de referência e DVO
 - b) Corredor bucal, registro intermaxiliar, linha média
 - c) Linha do sorriso, inclinação do plano oclusal, suporte labial
 - d) Relação cêntrica, altura incisal, corredor bucal
- 35) Para tomada radiográfica pela técnica periapical da bisetriz para arcada superior, a cabeça do paciente deve estar posicionada com a linha:
- a) Trágus – comissura labial perpendicular ao plano sagital mediano
 - b) Trágus – asa do nariz perpendicular ao plano horizontal
 - c) Trágus – asa do nariz paralela ao plano sagital mediano
 - d) Trágus – asa do nariz paralela ao plano horizontal
- 36) O espaço biológico é caracterizado por quais estruturas bioanatômicas?
- a) Epitélio sulcular oral e epitélio juncional
 - b) Epitélio juncional e inserção conjuntiva
 - c) Epitélio sulcular oral e inserção conjuntiva
 - d) Gengiva livre e epitélio sulcular oral
- 37) Durante a confecção de restaurações com o sistema adesivo convencional de três passos, a finalidade de aplicação do primer na dentina, após o condicionamento ácido, é funcionar como um:
- a) Agente de infiltração no interior da dentina seca, sem participar da formação da camada híbrida
 - b) Agente de infiltração no interior da dentina úmida, participando da formação da porção mais interna da camada híbrida
 - c) Iniciador da reação de polimerização, participando da formação da porção mais externa da camada híbrida
 - d) Iniciador da reação de polimerização, não participando da formação da camada híbrida

PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL / 2014

- 38)** Paciente do sexo masculino, com 24 anos de idade, queixa-se de dentes amarelados e relata não ser fumante. Clinicamente observam-se todos os dentes hígidos e com vitalidade. Devido ao perfil do paciente, o tratamento de escolha foi o “clareamento caseiro” com uso de moldeira, supervisionado pelo cirurgião-dentista. As substâncias utilizadas para esse clareamento são:
- a) Peróxido de hidrogênio ou peróxido de uréia
 - b) Perborato de hidrogênio ou peróxido de carbamida
 - c) Peróxido de carbamida ou peróxido de hidrogênio
 - d) Perborato de sódio e peróxido de hidrogênio
- 39)** Apresenta-se como base e catalisador. A base constitui-se em polidimetilsiloxana e um silicato alquílico. O catalisador é composto por silicato de etila e octoato de estanho, apresenta álcool etílico como subproduto da reação de polimerização. Dos materiais relacionados abaixo, qual se enquadra na descrição anterior?
- a) Polissulfeto de borracha
 - b) Hidrocolóide
 - c) Silicona de adição
 - d) Silicona de condensação
- 40)** O ministério do trabalho e emprego estabeleceu as medidas para Norma Regulamentadora N.º 32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Assistência à Saúde, que tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral. Sobre as medidas de biossegurança presentes nesta NR, marque a questão correta:
- a) Os trabalhadores devem comunicar imediatamente todo acidente ou incidente, com possível exposição a agentes biológicos, ao responsável pelo local de trabalho e, quando houver, ao serviço de segurança e saúde do trabalho.
 - b) Todo trabalhador deverá ser vacinado para tétano e hepatite B. Sendo o prazo máximo de 30 dias, após admissão, para apresentar o cartão de vacinas em dia.
 - c) Todo local onde exista possibilidade de exposição ao agente biológico deve ter lavatório exclusivo para higiene das mãos provido de água corrente, sabonete líquido, toalha descartável e lixeira provida de tampa que torne possível ao trabalhador removê-la quando necessário.
 - d) Em relação ao descarte de perfurocortantes deve-se descartar a seringa juntamente com a agulha em lixo hospitalar, uma vez que é proibido o recape das agulhas.