



HOSPITAL E MATERNIDADE
THEREZINHA DE JESUS

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ
PROVA DE SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 2023

ENFERMAGEM

Data: 22/01/2023 - Domingo
Local: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus - HMTJ
Endereço: Rua Dr. Dirceu de Andrade, 33 – São Mateus – Juiz de Fora/MG
Horário: 09:00 horas
Sala: 106

REGULAMENTO

Leia atentamente as seguintes instruções:

- 1) Você receberá do fiscal o seguinte material:
 - a) Um cartão de respostas destinado à marcação da opção que julgar acertada em cada pergunta;
 - b) Um caderno com o enunciado das 40 (quarenta) questões e respectivas opções, sem repetição ou falha.
- 2) Verifique se este material está em ordem. Ocorrendo dúvidas, notifique imediatamente ao fiscal.
- 3) Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras a),b),c),d); somente uma alternativa responde ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta; a marcação de mais de uma alternativa no cartão anula a questão, mesmo que uma delas esteja correta.
- 4) As questões são identificadas pelo número que se situa junto ao seu enunciado.
- 5) Preencha **completamente o espaço** correspondente a letra escolhida, com caneta esferográfica com tinta **azul ou preta**.
- 6) Tenha muito cuidado com o cartão de respostas para não dobrá-lo, amassá-lo ou manchá-lo em nenhuma hipótese será fornecido um substituto. **NÃO É PERMITIDO O USO DE CORRETIVO, NEM RASURAS.**
- 7) Sob a carteira somente será permitido o documento de identificação, caneta, lápis e borracha.
- 8) Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de questões e o cartão de respostas assinado.
- 9) Boa prova.

ATENÇÃO

Condição de anulação da prova:
Espaços preenchidos à lápis ou caneta hidrocor.
É proibido portar quaisquer aparelhos eletrônicos, mesmo desligados, incluindo relógio, computadores de mão, calculadoras, telefones celulares, etc.
A comprovação do porte de qualquer equipamento eletrônico pelo candidato resultará em sua eliminação do processo seletivo.

CONHECIMENTOS GERAIS EM POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

Questão 1 - A respeito dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as sentenças a seguir

- I- A preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral constitui um princípio do SUS.**
- II- A integralidade nas provisões em sua completude, por meio de serviços e benefícios socioassistenciais.**
- III- A integração e articulação dos serviços de saúde com a rede socioassistencial, e a oferta de capacitação dos trabalhadores da saúde, constitui uma diretriz do SUS.**

Assinale:

- a) Se apenas a afirmativa I estiver correta.
- b) Se apenas a afirmativa II estiver correta.
- c) Se apenas a afirmativa III estiver correta.
- d) Se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.

Questão 2 - De acordo com o Decreto Federal nº 7.508 de 2011, na Seção I, que trata das Regiões de Saúde e, de acordo com o Art. 5º, para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços abaixo, EXCETO:

- a) Atenção primária.
- b) Atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
- c) Especiais de acesso aberto.
- d) Atenção psicossocial.

Questão 3 - A Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Considerando onde serão alocados os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), marque Verdadeira (V) ou Falsa (F):

- () Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- () Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- () Investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
- () Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados somente pelos Municípios, sem participação direta dos Estados e Distrito Federal.

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA:

- a) V, F, V, V
- b) V, F, F, F
- c) F, F, V, V
- d) V, V, V, F

Questão 4 - De acordo com a Lei Federal 8.080 de 19 de setembro, de 1990 e suas alterações, analise as afirmativas a seguir

- I- Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.
- II- O atendimento e internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuaram nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.
- III- O atendimento e a internação domiciliar só poderão ser realizados por indicação de enfermagem, com expressa concordância do paciente e da sua família.

São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a internação domiciliar previstos em:

- a) I e II apenas.
- b) I e III apenas.
- c) II e III apenas.
- d) I, II e III.

Questão 5 - Rosane, dona de casa de 56 anos, ao final de uma consulta com o médico diz ao profissional “estou feliz com o seu atendimento e sempre me lembro que, antigamente, só atendiam quem trabalhava e tinha carteira assinada. Eu nunca trabalhei fora e sentia toda essa

dificuldade. Ainda bem que isso mudou”. Dentre os princípios do SUS, a qual deles o texto se refere mais especificamente:

- a) Equidade.
- b) Universalidade.
- c) Participação Social.
- d) Integralidade.

Questão 6 - Em 2011, um capítulo tratando da assistência terapêutica e da incorporação de tecnologia em saúde foi adicionado à lei 8.080 de 1990. A seguir um fragmento do referido capítulo: “ documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; mecanismos de controle clínico e o acompanhamento e verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS”.

O fragmento refere-se a:

- a) Ao projeto terapêutico.
- b) Ao fluxo assistencial.
- c) Ao protocolo clínico.
- d) Ao plano de cuidado.

Questão 7 - De acordo com a Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa CORRETA:

- a) A assistência à saúde é exclusividade da iniciativa privada.
- b) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- c) É competência exclusiva da iniciativa privada executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- d) O Sistema Único de Saúde é financiado, exclusivamente, com recursos do orçamento da seguridade social da União.

Questão 8 - A Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde prioriza as linhas de cuidados cardiovascular, cerebrovascular e traumatológica e dentre os componentes que a constitui estão:

- a) Unidades de Terapia Intensiva e Unidades Básicas de Saúde.
- b) Atenção Domiciliar e Sala de Estabilização.
- c) Prevenção e Unidades Ambulatoriais.
- d) Unidades de Pronto Atendimento (UPA 48 horas) e Salas de Triagem.

Questão 9 - As ações de saúde, executadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) que são responsabilidades comuns à União, Estados, Distrito Federal e Municípios são:

- a) Formar consórcios administrativos intermunicipais.
- b) Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
- c) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- d) Elaboração e atualização periódica do plano de saúde.

Questão 10 - Quando for necessária a contratação de serviços privados, por insuficiência do setor público, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu condições contratuais a serem cumpridas, onde:

- a) A instituição privada deverá estar de acordo com os princípios básicos e normas técnicas do Sistema Único de Saúde – SUS, como se o serviço privado fosse público, uma vez que, quando contratado, atua em nome deste.
- b) A celebração de contrato deve atender as normas de direito público, ou seja, interesse privado prevalecendo sobre o público em tratamentos de alto custo.
- c) A integração dos serviços privados deverá se dar na mesma lógica centralizadora das autarquias, fundações não lucrativas e instituições de longa permanência que compõe o SUS.
- d) A área de atuação dos serviços privados contratados deve ser ilimitada e priorizada pelo gestor federal, no momento do repasse da verba pública.

Questão 11 - A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990:

- a) Estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde.
- b) Dispõe sobre a organização das ações de Vigilância Epidemiológica, sobre o Programa Nacional de Imunizações, estabelece normas relativas à notificação compulsória de doenças, e dá outras providências.
- c) Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.
- d) Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes.

Questão 12 - A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é único em cada esfera de governo.

Assinale a alternativa INCORRETA:

- a) É exercida no âmbito dos municípios pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
- b) É exercida no âmbito dos Estados e Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
- c) É exercida no âmbito da União e do Distrito Federal pelo Ministério da Saúde.
- d) É exercida no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde.

Questão 13 - A Rede de Atenção à Saúde (RAS), criada pelo Decreto Presidencial nº 7.508 de 2011, é caracterizada como:

- a) Processos e metas direcionadas estrategicamente para procedimentos de alta complexidade, visando buscar retrospectivamente a gestão da clínica e os desfechos favoráveis da assistência.
- b) Estratégias que privilegiam o desenvolvimento de ações que visam fortalecer o processo da participação social, a centralização das ações de saúde e dos processos de negociação e pactuação entre os gestores.
- c) mecanismos de controle, avaliação e auditoria dos processos técnicos estratégicos dos serviços ambulatoriais, para a detecção de melhorias protocolares e redimensionamento de recursos.
- d) Um conjunto de ações e serviços de saúde articulados em vários níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.

Questão 14 - São princípios organizativos do SUS:

- a) Integralidade e equidade.
- b) Universalidade e descentralização
- c) Regionalização e hierarquização
- d) Participação popular e universalidade

Questão 15 - As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde. A atuação dessas comissões tem entre seus objetivos, o de:

- a) Articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva diretamente áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
- b) Definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e intermunicipal, a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde.
- c) Decidir exclusivamente a respeito dos aspectos operacionais e financeiros da gestão compartilhada do SUS.
- d) Apoiar os gestores estaduais na formulação de políticas regionais que visem à integração dos territórios e dos sistemas de referência e contrarreferência.

Questão 16 - Quanto aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), marque a resposta CORRETA:

- a) Universalidade: pressupõe uma lógica de organização e funcionamento do serviço de saúde que parte do princípio de que as equipes que atuam na Atenção Básica nas UBS devem receber e ouvir somente as pessoas que estão devidamente cadastradas pelo Agente Comunitário de Saúde e que tenham cartão SUS.
- b) Equidade: ofertar cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições de vida e saúde e de acordo com as necessidades das pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas diferenciações sociais e deve atender à diversidade.
- c) Integralidade: conjunto de serviços executados pela equipe de saúde que atendem às necessidades da população adscrita nos campos da prevenção e doenças e agravos crônicos, não se prestando ao atendimento de casos agudos.

- d) Gratuidade: conjunto de serviços executados pela equipe de saúde que exclui a responsabilização pela oferta de serviços em outros pontos de atenção à saúde.

Questão 17 - No Sistema Único de Saúde (SUS) a participação social é expressa pela existência e funcionamento de conselhos de saúde nos três níveis de governo, municipal, estadual e federal. A legislação estabelece a composição paritária dos usuários, em relação aos 52 outros segmentos representados. Em relação aos Conselhos Estaduais de Saúde, a representação total deve ser distribuída da seguinte forma:

- a) 75% de usuários, 15% de trabalhadores de saúde da rede privada e 15% de representantes de associações ligadas à sociedade civil.
- b) 50% de usuários, 30% de representantes de movimentos comunitários, associações de moradores e entidades equivalentes e 20% de trabalhadores da saúde.
- c) 50% de usuários, 25% de trabalhadores de saúde e 25% de prestadores de serviços (público e privado).
- d) 50% de representantes de profissionais da saúde, 30% de usuários e 20% de representantes de entidades de defesa do consumidor.

Questão 18 - A base legal do Sistema Único de Saúde (SUS) está fundamentada em um conjunto de normas que expressam os elementos básicos que estruturam e organizam o sistema de saúde brasileiro. A respeito de algumas dessas normas, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.

() Na Constituição Federal de 1988 a saúde é um dos setores que estruturam a seguridade social, ao lado da previdência e da assistência social (Brasil, 1988).

() A Lei nº 8.142, de 1990 também conhecida como a Lei Orgânica da Saúde, dispõe principalmente sobre a organização e regulação das ações e serviços de saúde em todo território nacional (Brasil, 1990).

() A Lei nº 8.080, de 1990, estabelece o formato da participação popular no SUS e dispõe sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde (Brasil, 1990).

As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

- a) V – V – F.
- b) V – F – V.
- c) V – F – F.
- d) F – V – F.

Questão 19 - A lei 12.401, de 2011 trata da Assistência Terapêutica e da incorporação de Tecnologia em Saúde. A respeito desta Lei, é correto afirmar que :

- a) A dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde não faz parte da Assistência Terapêutica Integral.
- b) Na ausência do protocolo clínico, a dispensação de medicamentos pode ser feita com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor local, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Secretaria Estadual de Saúde.
- c) Dentro da Assistência Terapêutica Integral ocorre também a oferta de procedimentos terapêutico, em regime ambulatorial e hospitalar exceto domiciliar.
- d) Os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas deverão estabelecer os medicamentos e produtos necessários nas diferentes fases da doença ou do agravo à saúde de que tratam.

Questão 20 - O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems):

- a) É entidade representativa dos entes municipais para tratar de matérias referentes à saúde.
- b) Vincula-se ao Conselho Nacional de Saúde.
- c) Tem composição paritária de 50% de representantes de usuários.
- d) É órgão do Ministério da Saúde com autonomia administrativa.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 21 - Antônio de 75 anos encontra-se internado em uma unidade de terapia intensiva com quadro grave de insuficiência respiratória. Ele encontra-se em ventilação mecânica, com uso de sonda nasoentérica para alimentação, sonda vesical de demora, acesso venoso central em veia subclávia direita e pressão arterial invasiva em artéria radial esquerda. De acordo com a prescrição médica, o paciente está fazendo uso de protetor gástrico, drogas vasoativas, sedação

e dieta enteral. Ao receber o balanço hídrico do técnico de enfermagem o enfermeiro observou que os ganhos das últimas 24 horas foram de 10ml de protetor gástrico administrado as 6 horas da manhã, 500ml de dieta enteral, 250ml de drogas vasoativas e 250ml de sedação e 500ml de hidratação venosa, todas em bomba de infusão, já as perdas foram de 1100ml de diurese, e 105ml de resíduo gástrico. Nesse caso o balanço hídrico final do paciente será:

- a) positivo (+305ml).
- b) negativo (-305ml).
- c) positivo (+405ml).
- d) negativo (-405ml).

Questão 22 - Sepse é uma resposta desregulada do organismo à infecção e trata-se da maior causa de mortalidade não cardiológica em cenário de terapia intensiva. A equipe de enfermagem possui papel imprescindível no que concerne à identificação precoce da sepse. INSTITUTO LATINO-AMERICANO PARA ESTUDOS DA SEPSE. Sepse: um problema de saúde pública. São Paulo: Coren, 2020, com adaptações.

A respeito da identificação e do manejo da sepse, assinale a alternativa CORRETA.

- a) O choque séptico é definido pela presença de hipotensão persistente refratária à reposição volêmica associada à elevação do lactato sérico, fazendo-se necessária a administração de drogas vasoativas.
- b) Em termos de ressuscitação hemodinâmica no manejo da sepse, o ideal é que medidas como reposição volêmica e administração de vasopressores mantenham a pressão arterial média (PAM) dos pacientes acometidos acima de 65 mmHg.
- c) Em pacientes com suspeita de sepse, a coleta de culturas deve ser realizada, preferencialmente, antes da administração de antibióticos. Caso necessário, deve ser colhido um par de hemocultura de sítios diferentes.
- d) A disfunção orgânica na sepse é definida pelo aumento em três pontos no escore Sequential Organ Failure Assessment (SOFA) basal.

Questão 23 - A sepsse acontece como resposta sistêmica à infecção. É necessário que o enfermeiro, em cuidados críticos, reconheça os fatores de risco para tal progressão. Então, das alternativas abaixo, qual a que apresenta CORRETAMENTE esses fatores?

- a) Pressão arterial sistólica < 90 mmHg, temperatura <36°C ou >38°C, rebaixamento do nível de consciência, Frequência Cardíaca > 90 bpm, Frequência respiratória >20irpm, plaquetopenia.
- b) Pressão arterial < 80x50 mmHg, temperatura < 37,2°C e, apenas, a presença de inflamação.
- c) Pressão arterial diastólica < 50 mmHg, temperatura > 41°C, sódio < 100 mmol/L, Leucócitos totais > 4.000 células/mm³, sem anormalidades nas plaquetas.
- d) Hipóxia, Hemograma com alterações na Hemoglobina e presença de eosinofilia e basofilia, febre presente e constante.

Questão 24 - Considere a afirmativa: O tempo expiratório do ventilador mecânico deverá ser maior que 3s quando o paciente apresentar PaCO₂> 45mmHg.

- a) Essa afirmativa é falsa pois o ideal é uma PaCO₂> 55mmHg.
- b) Essa afirmativa é verdadeira
- c) Essa afirmativa é falsa porque não se programa o tempo expiratório no Ventilador Mecânico.
- d) Essa afirmativa é falsa porque se programa apenas o tempo inspiratório no Ventilador Mecânico.

Questão 25 - Sabemos que o tubo endotraqueal é inserido pela boca do paciente até a traqueia, a fim de fornecer uma via aérea permeável para pacientes que, por si próprios, não conseguem manter uma via aérea adequada. Como identificar que o tubo endotraqueal está corretamente posicionado?

- a) O posicionamento adequado do tubo na traqueia é sugerido pela ausculta do murmúrio vesicular em um único campo pulmonar e pela presença de ausculta de borboríngos no epigástrico.
- b) O posicionamento adequado do tubo dentro da traqueia é confirmado de forma mais adequada por meio de radiografia de tórax, uma vez que a possibilidade de intubação esofágica esteja excluída.
- c) A presença de borboríngos no epigástrico durante a inspiração do doente sugere intubação correta e de forma adequada.
- d) O posicionamento adequado do tubo na traqueia é sugerido pela ausculta do murmúrio vesicular em ambos os campos pulmonares e pela presença de ausculta de borboríngos no epigástrico.

Questão 26 - Para o diagnóstico e manejo da hipertensão intra-abdominal e da síndrome compartimental abdominal é fundamental a mensuração da pressão intra-abdominal (PIA). Em relação à técnica de mensuração de PIA no adulto, marque a alternativa INCORRETA:

Alternativas

- a) O paciente deve estar na posição supina completa com o transdutor colocado no zero na linha axilar média, ao nível da crista ilíaca.
- b) A determinação da PIA deve ser realizada 30 a 60 segundos após a infusão de soro vesical para permitir o relaxamento do músculo detrusor da bexiga e evitar sua influência nos valores obtidos.
- c) Um volume de infusão máximo de 25 mL de solução salina deve ser utilizado para a técnica de mensuração intravesical intermitente.
- d) A PIA deve ser sempre expressa em mmHg ($1 \text{ mmHg} = 1,36 \text{ cmH}_2\text{O}$) e medida no final da inspiração depois de garantir que as contrações do músculo abdominal estejam ausentes.

Questão 27 - No que se refere à punção de veia jugular é CORRETO afirmar que:

- a) compete ao enfermeiro a realização deste procedimento, desde que o profissional seja dotado de habilidade, competência técnica e científica para tal procedimento.
- b) é um procedimento de rotina permitido a toda equipe de enfermagem, sendo esta a veia de primeira escolha para punção devido ao seu grosso calibre.
- c) trata-se de um procedimento exclusivamente médico, sendo proibido a qualquer membro da equipe de enfermagem, sob risco de exercício ilegal da medicina.
- d) compete ao enfermeiro e ao técnico de enfermagem devidamente treinado para tal procedimento uma vez que não há quaisquer riscos ao paciente neste procedimento,

Questão 28 - A enfermeira Renata discute com a equipe de enfermagem a importância do registro correto das infusões e eliminações do paciente Jonas que está com uma diarreia intensa e desidratação. No início da manhã o paciente apresentou 39°C , tendo uma piora do quadro infeccioso, vomitou e evoluiu para uma insuficiência respiratória decorrente da broncoaspiração. A IOT ocorreu mobilizando toda a equipe de saúde da UTI. A respeito da conduta adequada da enfermeira nessa situação, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas.

I. A enfermeira deverá registrar nas perdas insensíveis o valor da maior temperatura subtraída a temperatura ideal do sangue (37°C), vezes dois que é uma constante e multiplica-la pelo peso do paciente. Somado a esse total, multiplica-se o peso do paciente vezes o coeficiente da ventilação mecânica que é 15.

PORQUE

II. O impresso do BHE onde se registra os sinais vitais do paciente a cada duas horas, além dos ganhos e perdas totais, é um grande aliado do enfermeiro intensivista na avaliação da evolução do quadro de saúde do paciente, mas não se deve suprimir a visita no leito e o exame físico do paciente.

A respeito dessas asserções, assinale a opção CORRETA.

- a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- d) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

Questão 29 - Considerando que a Pressão Venosa Central (PVC) é muito utilizada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) como um dos parâmetro para o planos de cuidados, leia as frases abaixo e a seguir assinale a alternativa CORRETA.

I. A PVC consiste na pressão de enchimento do lado esquerdo do coração, ou na pré-carga do ventrículo esquerdo, e reflete a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo na ausência de lesão valvar tricúspide.

II. A PVC deve ser mensurada nos casos de hipotensão sem resposta ao tratamento clínico, hipovolemia e necessidade de drogas inotrópicas.

III. A PVC é um parâmetro que indica a função cardíaca esquerda na ausência de disfunção cardiopulmonar, o tônus vascular do paciente e sua resposta ao tratamento e o estado de hidratação.

IV. A PVC é monitorizada continuamente e instalada pelo enfermeiro, por meio de um cateter venoso central inserido comumente pela veia subclávia ou jugular interna, que desemboca na veia cava superior, sendo o seu valor aferido através de uma coluna de água.

- a) As frases I e III estão corretas
- b) As frases I, II, III e IV estão corretas
- c) As frases II e IV estão corretas
- d) As frases I e IV estão corretas

Questão 30 - Qual o melhor parâmetro para avaliação da eficiência da reposição volêmica na fase aguda da queimadura é:

- a) débito cardíaco
- b) frequência cardíaca
- c) débito urinário
- d) pressão arterial

Questão 31 - Visando a Segurança do Paciente dentro da Unidade de Terapia Intensiva, diante do disparo do alarme do monitor multiparâmetros, o enfermeiro deverá:

- a) analisar o alarme, prestar assistência ao paciente se necessário e programar o monitor multiparâmetros conforme as especificidades do paciente.
- b) desligar o alarme, pois muitos alarmes são inconsistentes.
- c) parametrizar os alarmes.
- d) avaliar o alarme e parametrizar o monitor multiparâmetros.

Questão 32 - PAVM é definida como pneumonia nosocomial associada a ventilação mecânica que se desenvolve em 48 a 72 horas após a intubação endotraqueal. Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

() A higiene oral com clorexidina e o decúbito elevado a 30° - 45 ° graus contribuem para a prevenção da PAVM.

() A higiene das mãos não tem relação com a prevenção da PAVM.

() A radiografia de tórax (RX) não é um exame utilizado como ferramenta para diagnóstico e acompanhamento da PAVM.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo:

- a) V, V, V
- b) V, V, F
- c) V, F, F
- d) F, V, F

Questão 33 - Sobre os cuidados de enfermagem no monitoramento da pressão intra-arterial, assinale com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.

() O transdutor é nivelado a um ponto de referência externo conhecido como eixo flebostático, localizado no quinto espaço intercostal, nível axilar médio.

() É fundamental a verificação periódica do sistema para assegurar a permeabilidade do cateter, a pressão adequada da bolsa pressurizadora e o posicionamento correto dos transdutores.

() As medidas de pressão são tomadas com o paciente em decúbito dorsal e a cabeceira do leito pode estar elevada em até 15°, desde que a interface ar-líquido seja nivelada após qualquer alteração na posição do cliente.

() Concomitante ao registro dos valores da pressão arterial, deve-se avaliar a onda de pressão intra-arterial, que é constituída por uma inflexão ascendente rápida (produzida pela ejeção rápida do sangue do ventrículo esquerdo para a aorta), uma incisura dicrótica clara (que sinaliza o fechamento da valva aórtica e o início da diástole) e um ponto final definido (que reflete o final da diástole).

Assinale a sequência CORRETA.

a) V F F V

b) F V F V

c) V F V F

d) F V V F

Questão 34 - O equilíbrio hídrico é um processo dinâmico indispensável para a vida. O balanço hídrico é a monitoração detalhada de líquidos administrados e eliminados num determinado período. Assinale a alternativa correta quanto aos cuidados de enfermagem nesse cenário.

a) Anotar a infusão de líquidos por via oral, enteral e parenteral, acima de 50 mL.

b) O cálculo parcial e total do balanço hídrico deve ser realizado pelo enfermeiro às 4h.

c) As anotações de ganhos devem ocorrer sempre antes do término da infusão ou ingestão.

d) O volume do dreno de tórax deve ser anotado às 6h ou caso o conteúdo ultrapasse 2/3 da capacidade do frasco, sendo necessária a troca do selo d'água.

Questão 35 - No que se refere às normas de precaução padrão e isolamento para pacientes com diagnóstico de MRSA (Stafilococcus aureus multiresistentes) recomenda-se a adoção de:

- a) precauções de contato;
- b) precauções respiratórias para aerossóis;
- c) precauções com sangue e líquidos corpóreos;
- d) isolamento respiratório para gotículas;

Questão 36 - A parada cardiorrespiratória requer intervenção imediata. Para tal, a enfermagem deve manter no carro de parada as medicações utilizadas na reanimação cardiopulmonar cerebral. As medicações que NÃO podem faltar são:

- a) hidroclorotiazida; captopril; propranolol; furosemida e alfametildopa;
- b) adrenalina; bicarbonato de sódio; atropina; xilocaína e gluconato de cálcio;
- c) corticóides; aminofilina; heparina; broncodilatadores e nitratos;
- d) atropina; dolantina; ringer lactato, verapamil e manitol.;

Questão 37 - Foi prescrito penicilina a 4,8 milhões de UI, por via intramuscular, em dose única. Na sala de preparo de medicamentos dispõe-se de frascos de penicilina de 1,2 milhões de UI, que vêm acompanhados de ampolas de 1 ml de diluente. A quantidade de frascos a ser utilizada no preparo dessa medicação e o volume de solução a ser administrado são, respectivamente:

- a) 4 e 4 ml;
- b) 4 e 6 ml;
- c) 4 e 2 ml;
- d) 2 e 2 ml;

Questão 38 - Dentre as patologias abaixo, identifique aquela na qual são indispensáveis cuidados de enfermagem na monitorização do balanço hídrico e na pesagem diária do paciente.

- a) anemia;
- b) insuficiência renal;
- c) hepatite;
- d) acidente vascular encefálico.

Questão 39 - Para diminuir a incidência de úlceras de pressão, são necessários os seguintes cuidados preventivos de enfermagem:

- a) massagens locais e banhos várias vezes ao dia;
- b) mudanças de posição regulares do paciente e uso de dispositivos para alívio da pressão quando necessário;
- c) troca diária do colchão e dos dispositivos para alívio da pressão;
- d) uso de colchão de água e retirada mínima do paciente do leito;

Questão 40 - Durante a alimentação, um paciente hospitalizado, clinicamente estável, subitamente apresenta tosse, respiração difícil e ruidosa, impossibilidade de falar, evoluindo para perda da consciência. Esses sinais e sintomas indicam a ocorrência de:

- a) desconforto gastrointestinal;
- b) intolerância alimentar;
- c) obstrução das vias aéreas;
- d) hemorragia digestiva;

#####