

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ PROVA DE SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 2023

ODONTOLOGIA

Data: 22/01/2023 - Domingo

Local: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus - HMTJ

Endereço: Rua Dr. Dirceu de Andrade, 33 - São Mateus - Juiz de Fora/MG

Horário: 09:00 horas

Sala: 106

REGULAMENTO

Leia atentamente as seguintes instruções:

- 1) Você receberá do fiscal o seguinte material:
 - a) Um cartão de respostas destinado à marcação da opção que julgar acertada em cada pergunta;
 - b) Um caderno com o enunciado das 40 (quarenta) questões e respectivas opções, sem repetição ou falha.
- 2) Verifique se este material está em ordem. Ocorrendo dúvidas, notifique imediatamente ao fiscal.
- 3) Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras a),b),c),d); somente uma alternativa responde ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta; a marcação de mais de uma alternativa no cartão anula a questão, mesmo que uma delas esteja correta.
- 4) As questões são identificadas pelo número que se situa junto ao seu enunciado.
- 5) Preencha <u>completamente o espaço</u> correspondente a letra escolhida, com caneta esferográfica com tinta <u>azul ou preta</u>.
- 6) Tenha muito cuidado com o cartão de respostas para não dobrá-lo, amassá-lo ou manchá-lo em nenhuma hipótese será fornecido um substituto. NÃO É PERMITIDO O USO DE CORRETIVO, NEM RASURAS.
- 7) Sob a carteira somente será permitido o documento de identificação, caneta, lápis e borracha.
- 8) Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de questões e o cartão de respostas assinado.
- 9) Boa prova.

ATENÇÃO

Condição de anulação da prova: Espaços preenchidos à lápis ou caneta hidrocor.

É proibido portar quaisquer aparelhos eletrônicos, mesmo desligados, incluindo relógio, computadores de mão, calculadoras, telefones celulares, etc.

A comprovação do porte de qualquer equipamento eletrônico pelo candidato resultará em sua eliminação do processo seletivo.





CONHECIMENTOS GERAIS EM POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

Questão 1 - A respeito dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as sentenças a seguir

- I- A preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral constitui um princípio do SUS.
- II- A integralidade nas provisões em sua completude, por meio de serviços e benefícios socioassistenciais.
- III- A integração e articulação dos serviços de saúde com a rede socioassistencial, e a oferta de capacitação dos trabalhadores da saúde, constitui uma diretriz do SUS.

Assinale:

- a) Se apenas a afirmativa I estiver correta.
- b) Se apenas a afirmativa II estiver correta.
- c) Se apenas a afirmativa III estiver correta.
- d) Se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.

Questão 2 - De acordo com o Decreto Federal nº 7.508 de 2011, na Seção I, que trata das Regiões de Saúde e, de acordo com o Art. 5º, para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços abaixo, EXCETO:

- a) Atenção primária.
- b) Atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
- c) Especiais de acesso aberto.
- d) Atenção psicossocial.

Questão 3 - A Lei Nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Considerando onde serão alocados os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS), marque Verdadeira (V) ou Falsa (F):





- () Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- () Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- () Investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
- () Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados somente pelos Municípios, sem participação direta dos Estados e Distrito Federal.

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA:

- a) V, F, V, V
- b) V, F, F, F
- c) F, F, V, V
- d) V, V, V, F

Questão 4 - De acordo com a Lei Federal 8.080 de 19 de setembro, de 1990 e suas alterações, analise as afirmativas a seguir

- I- Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.
- II- O atendimento e internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuaram nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.
- III- O atendimento e a internação domiciliar só poderão ser realizados por indicação de enfermagem, com expressa concordância do paciente e da sua família.

São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a internação domiciliar previstos em:

- a) I e II apenas.
- b) I e III apenas.
- c) II e III apenas.
- d) I, II e III.

Questão 5 - Rosane, dona de casa de 56 anos, ao final de uma consulta com o médico diz ao profissional "estou feliz com o seu atendimento e sempre me lembro que, antigamente, só atendiam quem trabalhava e tinha carteira assinada. Eu nunca trabalhei fora e sentia toda essa





dificuldade. Ainda bem que isso mudou". Dentre os princípios do SUS, a qual deles o texto se refere mais especificamente:

- a) Equidade.
- b) Universalidade.
- c) Participação Social.
- d) Integralidade.

Questão 6 - Em 2011, um capítulo tratando da assistência terapêutica e da incorporação de tecnologia em saúde foi adicionado à lei 8.080 de 1990. A seguir um fragmento do referido capítulo: "documento que estabelece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; mecanismos de controle clínico e o acompanhamento e verificação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS".

O fragmento refere-se a:

- a) Ao projeto terapêutico.
- b) Ao fluxo assistencial.
- c) Ao protocolo clínico.
- d) Ao plano de cuidado.

Questão 7 - De acordo com a Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa CORRETA:

- a) A assistência à saúde é exclusividade da iniciativa privada.
- b) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- c) É competência exclusiva da iniciativa privada executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- d) O Sistema Único de Saúde é financiado, exclusivamente, com recursos do orçamento da seguridade social da União.





Questão 8 - A Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de Saúde prioriza as linhas de cuidados cardiovascular, cerebrovascular e traumatológica e dentre os componentes que a constitui estão:

- a) Unidades de Terapia Intensiva e Unidades Básicas de Saúde.
- b) Atenção Domiciliar e Sala de Estabilização.
- c) Prevenção e Unidades Ambulatoriais.
- d) Unidades de Pronto Atendimento (UPA 48 horas) e Salas de Triagem.

Questão 9 - As ações de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) que são responsabilidades comuns à União, Estados, Distrito Federal e Municípios são:

- a) Formar consórcios administrativos intermunicipais.
- b) Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros.
- c) Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição.
- d) Elaboração e atualização periódica do plano de saúde.

Questão 10 - Quando for necessária a contratação de serviços privados, por insuficiência do setor público, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu condições contratuais a serem cumpridas, onde:

- a) A instituição privada deverá estar de acordo com os princípios básicos e normas técnicas do Sistema Único de Saúde - SUS, como se o serviço privado fosse público, uma vez que, quando contratado, atua em nome deste.
- b) A celebração de contrato deve atender as normas de direito público, ou seja, interesse privado prevalecendo sobre o público em tratamentos de alto custo.
- c) A integração dos serviços privados deverá se dar na mesma lógica centralizadora das autarquias, fundações não lucrativas e instituições de longa permanência que compõe o SUS.
- d) A área de atuação dos serviços privados contratados deve ser ilimitada e priorizada pelo gestor federal, no momento do repasse da verba pública.





Questão 11 - A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990:

- a) Estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde.
- b) Dispõe sobre a organização das ações de Vigilância Epidemiológica, sobre o Programa Nacional de Imunizações, estabelece normas relativas à notificação compulsória de doenças, e dá outras providências.
- c) Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.
- d) Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes.

Questão 12 - A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é único em cada esfera de governo. Assinale a alternativa INCORRETA:

- a) É exercida no âmbito dos municípios pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
- b) É exercida no âmbito dos Estados e Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
- c) É exercida no âmbito da União e do Distrito Federal pelo Ministério da Saúde.
- d) É exercida no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde.

Questão 13 - A Rede de Atenção à Saúde (RAS), criada pelo Decreto Presidencial nº 7.508 de 2011, é caracterizada como:

- a) Processos e metas direcionadas estrategicamente para procedimentos de alta complexidade, visando buscar retrospectivamente a gestão da clínica e os desfechos favoráveis da assistência.
- b) Estratégias que privilegiam o desenvolvimento de ações que visam fortalecer o processo da participação social, a centralização das ações de saúde e dos processos de negociação e pactuação entre os gestores.
- c) mecanismos de controle, avaliação e auditoria dos processos técnicos estratégicos dos serviços ambulatoriais, para a detecção de melhorias protocolares e redimensionamento de recursos.
- d) Um conjunto de ações e serviços de saúde articulados em vários níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.





Questão 14 - São princípios organizativos do SUS:

- a) Integralidade e equidade.
- b) Universalidade e descentralização
- c) Regionalização e hierarquização
- d) Participação popular e universalidade

Questão 15 - As Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do Sistema Único de Saúde. A atuação dessas comissões tem entre seus objetivos, o de:

- a) Articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva diretamente áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
- b) Definir diretrizes, de âmbito nacional, regional e intermunicipal, a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde.
- c) Decidir exclusivamente a respeito dos aspectos operacionais e financeiros da gestão compartilhada do SUS.
- d) Apoiar os gestores estaduais na formulação de políticas regionais que visem à integração dos territórios e dos sistemas de referência e contrarreferência.

Questão 16 - Quanto aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), marque a resposta CORRETA:

- a) Universalidade: pressupõe uma lógica de organização e funcionamento do serviço de saúde que parte do princípio de que as equipes que atuam na Atenção Básica nas UBS devem receber e ouvir somente as pessoas que estão devidamente cadastradas pelo Agente Comunitário de Saúde e que tenham cartão SUS.
- b) Equidade: ofertar cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições de vida e saúde e de acordo com as necessidades das pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas diferenciações sociais e deve atender à diversidade.
- c) Integralidade: conjunto se serviços executados pela equipe de saúde que atendem às necessidades da população adscrita nos campos da prevenção e doenças e agravos crônicos, não se prestando ao atendimento de casos agudos.





d) Gratuidade: conjunto de serviços executados pela equipe de saúde que exclui a responsabilização pela oferta de serviços em outros pontos de atenção à saúde.

Questão 17 - No Sistema Único de Saúde (SUS) a participação social é expressa pela existência e funcionamento de conselhos de saúde nos três níveis de governo, municipal, estadual e federal. A legislação estabelece a composição paritária dos usuários, em relação aos 52 outros segmentos representados. Em relação aos Conselhos Estaduais de Saúde, a representação total deve ser distribuída da seguinte forma:

- a) 75% de usuários, 15% de trabalhadores de saúde da rede privada e 15% de representantes de associações ligadas à sociedade civil.
- b) 50% de usuários, 30% de representantes de movimentos comunitários, associações de moradores e entidades equivalentes e 20% de trabalhadores da saúde.
- c) 50% de usuários, 25% de trabalhadores de saúde e 25% de prestadores de serviços (público e privado).
- d) 50% de representantes de profissionais da saúde, 30% de usuários e 20% de representantes de entidades de defesa do consumidor.

Questão 18 - A base legal do Sistema Único de Saúde (SUS) está fundamentada em um conjunto de normas que expressam os elementos básicos que estruturam e organizam o sistema de saúde brasileiro. A respeito de algumas dessas normas, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.

() Na Constituição Federal de 19 social, ao lado da previdência e da	988 a saúde é um dos setores que estruturam a seguridade a assistência social (Brasil, 1988).
` ,	mbém conhecida como a Lei Orgânica da Saúde, dispõe ção e regulação das ações e serviços de saúde em todo
	ibelece o formato da participação popular no SUS e dispõe

1990).





As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente,

- a) V V F.
- b) V F V.
- c) V F F.
- d) F V F.

Questão 19 - A lei 12.401, de 2011 trata da Assistência Terapêutica e da incorporação de Tecnologia em Saúde. A respeito desta Lei, é CORRETO afirmar que :

- a) A dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde não faz parte da Assistência Terapêutica Integral.
- b) Na ausência do protocolo clínico, a dispensação de medicamentos pode ser feita com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor local, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Secretaria Estadual de Saúde.
- c) Dentro da Assistência Terapêutica Integral ocorre também a oferta de procedimentos terapêutico, em regime ambulatorial e hospitalar exceto domiciliar.
- d) Os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas deverão estabelecer os medicamentos e produtos necessários nas diferentes fases da doença ou do agravo à saúde de que tratam.

Questão 20 - O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems):

- a) É entidade representativa dos entes municipais para tratar de matérias referentes à saúde.
- b) Vincula-se ao Conselho Nacional de Saúde.
- c) Tem composição paritária de 50% de representantes de usuários.
- d) É órgão do Ministério da Saúde com autonomia administrativa.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 21 - Reabilitar um paciente portador de disfunções no complexo maxilo-mandibular, ou que perdeu referência da posição da mandíbula em relação à maxila, é um grande desafio para o profissional havendo a necessidade da elaboração de um plano de tratamento cuidadoso e, da montagem dos modelos de estudo em articulador semi-ajustável. Uma grande referência na





construção desse novo padrão de oclusão utiliza do conceito de relação cêntrica (RC) para montagem dos modelos em articulador e determinação das diretrizes que guiarão o tratamento. Assinale abaixo a alternativa que apresenta o conceito de relação cêntrica:

- a) Relação maxilo-mandibular na qual os côndilos articulam com a porção avascular mais fina de seus respectivos discos dentro do sistema na porção ântero-superior da eminência articular.
- b) Também chamada de oclusão habitual, corresponde à posição voluntária em que ocorre o contato máximo entre todos os dentes.
- c) Dimensão vertical da face quando todos os dentes estão em máxima intercuspidação.
- d) Dimensão vertical da face quando a mandíbula se encontra na posição postural ou de repouso. Nesta posição, a mandíbula está sobre influência dos músculos mastigadores, estando os músculos elevadores e depressores em um estágio de contração tônica mínimo.

Questão 22 - A solução restauradora selecionada para um molar superior que teve seus canais radiculares tratados endodonticamente e que sofreu grande perda estrutural, com o comprometimento apenas da cúspide mesiovestibular, foi realizar restauração do tipo onlay resinoso. Após uma semana da restauração definitiva, o paciente procurou o consultório com queixa de dor aguda durante a mastigação no dente tratado.

Essa sensibilidade pode ter sido causada por:

- a) Falha no processo de cimentação da restauração.
- b) Falha no selamento da entrada dos canais antes da restauração.
- c) Falha no tipo de restauração selecionada para o caso.
- d) Falha no ajuste oclusal que levou o contato oclusal prematuro entre a restauração e o dente antagonista.

Questão 23 - Paciente do sexo feminino, 20 anos, chega a consultório odontológico da Rede Pública de Saúde requerendo restauração do elemento 22 que apresenta cavidade do tipo Classe III de profundidade média, com terminação cervical em dentina e comprometimento estético. O cirurgião-dentista dispõe de adesivo dentinário de IV geração, resinas compostas microhíbridas, cimento de ionômero de vidro convencional e ácidos fosfórico e poliacrílico. Quais os passos da técnica restauradora recomendada:





- a) Condicionamento com ácido poliacrílico, utilização de ionômero de vidro, condicionamento com ácido fosfórico, uso de adesivo e resina composta.
- b) Condicionamento com ácido poliacrílico e utilização de ionômero de vidro, adesivo e resina composta.
- c) Condicionamento com ácido fosfórico, uso de ionômero de vidro e de adesivo, condicionamento com ácido poliacrílico e utilização de resina composta.
- d) Condicionamento com ácido fosfórico e utilização de adesivo e de ionômero de vidro.

Questão 24 - Nas restaurações metálicas fundidas em liga de prata, qual das terminações apresentadas abaixo permite uma espessura adequada para prover rigidez estrutural ao metal e facilitar a adaptação da peça fundida e o escoamento do agente cimentante:

- a) Ombro reto.
- b) Ombro de 135°.
- c) Ombro biselado.
- d) Chanfro.

Questão 25 - Corresponde ao nome dos canais dos molares inferiores:

- a) Canal distal, canal mésio-vestibular, canal vestíbulo-lingual.
- b) Canal distal, canal mésio-vestibular, canal mésio-lingual.
- c) Canal lingual, canal mésio-vestibular, canal disto-vestibular.
- d) Canal distal, canal disto-vestibular, canal disto-lingual.

Questão 26 - Assinale a alternativa CORRETA em relação aos anti-inflamatórios não esteroides (AINES):

- a) Uma vantagem dos AINEs sobre os corticoesteróides é que eles são muito eficazes em doses únicas.
- b) Os AINEs são drogas extremamente seguras e não proporcionam efeitos colaterais desagradáveis.
- c) Todos os AINEs podem causar retenção de sódio e água, diminuição da taxa de filtração glomerular e aumento da pressão arterial sanguínea, particularmente em idosos.





 d) A nimesulida é o único AINE aprovado para uso em crianças, de acordo com as recomendações do FDA (Food and Drug Administration) e também no Brasil.

Questão 27 - Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:	
Clinicamente os anestésicos locais classificam-se em de curta ação tendo como exemplo	а
, de ação intermediária, tendo como exemplo a e de longa ação, tendo com	10
exemplo a	

- a) Procaína, lidocaína, bupivacaína.
- b) Cloroprocaína, mepivacaína, procaína.
- c) Tetracaína, bupivacaína, procaína.
- d) Procaína, bupivacaína, cloroprocaína.

Questão 28 - Paciente do sexo masculino, 65 anos de idade, não fumante, com bom estado de saúde geral sem alteração sistêmica, apresenta lesão branca, bem demarcada e não destacável em mucosa jugal do lado direito. Após biópsia, o exame histopatológico mostrou hiperceratose, acantose, displasia epitelial branda e presença discreta de linfócitos no tecido conjuntivo subjacente. Este quadro é compatível com o diagnóstico de:

- a) Candidíase pseudomembranosa.
- b) Lúpus eritematoso.
- c) Leucoplasia.
- d) Líquen plano.

Questão 29 - A radiografia panorâmica abaixo mostra uma radiolucência unilocular associada ao espaço periodontal do segundo molar inferior direito.



O aspecto radiográfico da região mencionada é sugestivo de:

Processo Seletivo Residência Multiprofissional 2023



- a) Normalidade.
- b) Displasia fibrosa.
- c) Osteomielite.
- d) Cisto radicular.

Questão 30 - Quando se trata de cistos odontogênicos, não odontogênicos e pseudocistos, estes devem estar bem definidos para o profissional Cirurgião-Dentista, visto principalmente a diferença entre ambos. Considerando-se a classificação de cistos, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

- (1) Cistos odontogênicos.
- () Cisto radicular periapical.
- (2) Cistos não odontogênicos.
- () Cisto dentígero.

(3) Pseudocistos.

- () Cisto ósseo traumático.
- () Cisto nasolabial.

- a) 1-2-3-3.
- b) 2-1-2-3.
- c) 2-2-1-3.
- d) 1-1-3-2.

Questão 31 - Os músculos atuam sobre a articulação temporomandibular para produção de diversos movimentos. Para o movimento de elevação da mandíbula, combinam-se as ações dos seguintes músculos:

- a) Masseter, temporal e pterigoideo lateral.
- b) Pterigoideo lateral, milo-hioideo e ventre anterior do digástrico.
- c) Masseter, pterigoideo medial e temporal.
- d) Temporal, pterigoideo lateral, milo-hioideo.

Questão 32 - Em relação a anatomia dental da arcada superior, compreendendo comprimento médio (CM), número de canais (NC), é CORRETO afirmar que o:

- a) Incisivo lateral apresenta CM = 23,1 e NC = 1
- b) incisivo central apresenta CM = 25,2 e NC = 1.
- c) O primeiro pré-molar apresenta CM = 21,5 e NC = 1.
- d) O primeiro molar apresenta CM = 23,1 e NC = 3.





Questão 33 - Uma menina de 8 anos de idade sofreu um acidente de bicicleta na calçada em frente à sua casa, ocorrendo a avulsão do dente 11. A vizinha que presenciou o acidente pegou o dente pela coroa, lavou rapidamente em água corrente filtrada e reimplantou o dente. Após três horas do reimplante, a família da criança levou-a a um consultório odontológico para uma avaliação. Nesse contexto, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas.

I. O sucesso de um dente reimplantado depende do período de tempo em que ele permaneceu fora do alvéolo até a sua recolocação.

PORQUE

II. O desenvolvimento radicular incompleto na ocasião da avulsão proporciona maior chance de recuperação da vitalidade pulpar após o reimplante.

A respeito dessas asserções, assinale a opção CORRETA:

- a) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.
- b) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.
- c) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
- d) As asserções I e II são proposições falsas.

Questão 34 - Acerca do tratamento de disfunções temporomandibulares, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:



A ilustração acima exibe a manobra clássica de _______, com base em pressão bimanual firme na superfície oclusal dos molares. Os polegares são utilizados para compressão e os demais dedos englobam a base da mandíbula. Para o êxito da manobra, o paciente deve estar sentado e sua cabeça deve estar apoiada.





- a) Redução de luxação do côndilo.
- b) Discopexia.
- c) Valssalva.
- d) Escarificação do tendão do músculo temporal

Questão 35 - Imagens anatômicas normais sobrepostas aos tecidos apicais podem ser tanto radiolúcidas como radiopacas, dependendo da estrutura envolvida. A estrutura anatômica radiopaca que pode se sobrepor aos ápices dos molares inferiores, dificultando sua visualização, é:

- a) Linha milo-hióidea;
- b) Processo zigomático;
- c) Cortical do seio maxilar.
- d) Canal mandibular;

Questão 36 - Apenas um aspecto NÃO caracteriza a periodontite agressiva, sendo ele a:

- a) Quantidade de biofilme incompatível com a gravidade da destruição tecidual;
- b) Perda de inserção e destruição óssea rápida;
- c) Concentração familiar dos casos;
- d) História médica significativa:

Questão 37 - Um paciente com periodontite crônica moderada generalizada concluiu a terapia periodontal básica. Na consulta de reavaliação, foi verificado um padrão adequado de higiene bucal, sem inflamação gengival, ausência de sangramento à sondagem, profundidades de sondagem acentuadamente reduzidas e melhora dos níveis de inserção clínica. Com base nesses achados clínicos, considere as afirmações a seguir.

- I- A consulta para reavaliação deve ser realizada sete dias após o término da terapia básica, período necessário para a cicatrização do periodonto.
- II- O tratamento ortodôntico, visando a uma reposição dentária estética e funcional, pode ser iniciado mesmo naqueles elementos dentários que apresentam um periodonto reduzido.
- III- Há indicação de cirurgia periodontal, visando a obter acesso às superfícies radiculares, mesmo quando as profundidades à sondagem nos sítios remanescentes forem ≤ 3 mm.





IV- Em virtude de uma prevalência de doença prévia, a terapia periodontal de suporte deve ser instituída, com a finalidade de prevenção da recidiva da doença.

Estão CORRETAS, apenas, as afirmações:

- a) lell.
- b) II e IV.
- c) le IV.
- d) II e III.

Questão 38 - A proteção do paciente começa com o conhecimento e a prática das diretrizes gerais para obtenção de radiografias odontológicas em pacientes pediátricos, adolescentes e adultos. Sobre esse assunto, assinalar a alternativa CORRETA:

- a) Os tecidos reprodutores e tecidos formadores de sangue não necessitam de proteção com o avental de chumbo, pois são áreas não afetadas pela radiação dispersa.
- b) A glândula tireoide não é afetada pela radiação dispersa, pois é altamente resistente à radiação, não sendo necessário o uso de protetor de chumbo para tireoide.
- c) Em gestantes, quando um avental de chumbo é utilizado durante os procedimentos de tomadas radiografias odontológicas, a quantidade de radiação recebida na região pélvica é quase zero. O embrião ou o feto não recebe exposição detectável com a utilização de um avental de chumbo.
- d) Durante as tomadas radiográficas, o uso da técnica adequada é necessário para assegurar a qualidade diagnóstica das imagens e reduzir a quantidade de exposição do paciente. No entanto, se houver necessidade de repetir as imagens, isso não resulta em exposição adicional do paciente à radiação.

Questão 39 - Os critérios para uma oclusão funcional ideal são importantes quando se objetiva tratar as patologias oclusais. Dentre as características abaixo, qual representa uma condição oclusal ideal:

- a) Forças verticais criadas pelos contatos dentais são bem aceitas pelo ligamento periodontal, porém as forças horizontais não podem ser efetivamente dissipadas.
- b) Ocorre a presença de contatos heterogêneos de todos os dentes anteriores quando a boca se fecha.

Processo Seletivo Residência Multiprofissional 2023



- c) A guia de desoclusão mais desejável é fornecida pelos pré-molares e deve haver contato somente do lado de balanceio.
- d) Em movimento protusivo, deve haver contato entre dentes anteriores e posteriores.

Questão 40 - Dentista deseja anestesiar a maior área intraoral possível, qual nervo deve ser bloqueado:

- a) Bucal.
- b) Lingual.
- c) Incisivo.
- d) Alveolar Inferior.