

HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ
PROVA DE SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 2025

ENFERMAGEM

Data: 26/01/2025 - Domingo
Local: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus - HMTJ
Endereço: Rua Dr. Dirceu de Andrade, 33 – São Mateus – Juiz de Fora/MG
Horário: 09:00 horas
Sala: 106

REGULAMENTO

Leia atentamente as seguintes instruções:

- 1) Você receberá do fiscal o seguinte material:
 - a) Um caderno com o enunciado das 40 (quarenta) questões e respectivas opções, sem repetição ou falha.
 - b) Durante a prova, um cartão de respostas destinado à marcação da opção que julgar acertada em cada pergunta;
- 2) Verifique se este material está em ordem. Ocorrendo dúvidas, notifique imediatamente ao fiscal.
- 3) Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras a),b),c),d); somente uma alternativa responde ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta; a marcação de mais de uma alternativa no cartão anula a questão, mesmo que uma delas esteja correta.
- 4) As questões são identificadas pelo número que se situa junto ao seu enunciado.
- 5) Preencha **completamente o espaço** correspondente a letra escolhida, com caneta esferográfica com tinta **azul ou preta**.
- 6) Tenha muito cuidado com o cartão de respostas para não dobrá-lo, amassá-lo ou manchá-lo em nenhuma hipótese será fornecido um substituto. **NÃO É PERMITIDO O USO DE CORRETIVO, NEM RASURAS.**
- 7) Sob a carteira somente será permitido o documento de identificação, caneta, lápis e borracha.
- 8) Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de questões e o cartão de respostas assinado.
- 9) Boa prova.

ATENÇÃO

Condição de anulação da prova:
Espaços preenchidos à lápis ou caneta hidrocor.
É proibido portar quaisquer aparelhos eletrônicos, mesmo desligados, incluindo relógio, computadores de mão, calculadoras, telefones celulares, etc.
A comprovação do porte de qualquer equipamento eletrônico pelo candidato resultará em sua eliminação do processo seletivo.

CONHECIMENTOS GERAIS EM POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

Questão 1. A Constituição Federal de 1988 estabelece como princípio fundamental do Sistema Único de Saúde (SUS):

- a) Participação exclusiva da União.
- b) Universalidade do acesso.
- c) Gestão centralizada em estados e municípios.
- d) Cobrança de taxa para atendimento básico.

Questão 2. A Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/1990) dispõe sobre:

- a) A estrutura hierárquica exclusiva para hospitais privados.
- b) A regulamentação das atividades da iniciativa privada no SUS.
- c) A organização, funcionamento e financiamento do SUS.
- d) A formação de convênios internacionais em saúde.

Questão 3. Com base na Portaria nº 4.279/2010, como a Rede de Atenção à Saúde (RAS) pode contribuir para a eficiência do SUS?

- a) Priorizar serviços de alta complexidade.
- b) Focar em ações curativas em detrimento das preventivas.
- c) Integrar os níveis de atenção, promovendo continuidade do cuidado.
- d) Reduzir o financiamento federal em saúde.

Questão 4. Qual a finalidade do Decreto nº 7.508/2011 no contexto do SUS?

- a) Reduzir o financiamento público em saúde.
- b) Regulamentar a articulação entre União, estados e municípios.
- c) Implementar um sistema de privatização da saúde pública.
- d) Instituir políticas voltadas exclusivamente à saúde mental.

Questão 5. A Portaria nº 1.600/2011 reformula qual política no âmbito do SUS?

- a) Política Nacional de Atenção Básica.
- b) Política Nacional de Atenção às Urgências.
- c) Política Nacional de Saúde Bucal.
- d) Política Nacional de Promoção da Saúde.

Questão 6. De acordo com a NR-32, qual é a principal responsabilidade dos serviços de saúde em relação à segurança do trabalhador?

- a) Prover apenas equipamentos de proteção individual (EPIs).
- b) Assegurar um ambiente livre de riscos biológicos e químicos.

- c) Garantir a formação continuada dos gestores.
- d) Monitorar exclusivamente acidentes com pacientes.

Questão 7. Como a Lei nº 12.401/2011 contribui para a incorporação de tecnologias no SUS?

- a) Incentivando a substituição de tecnologias estrangeiras por nacionais.
- b) Estruturando o processo de avaliação de tecnologias em saúde.
- c) Restringindo o acesso à assistência terapêutica apenas aos pacientes graves.
- d) Limitando o financiamento público para tecnologias de ponta.

Questão 8. O princípio da equidade no SUS significa:

- a) Garantir o mesmo serviço a todos, independentemente da necessidade.
- b) Adaptar o cuidado às necessidades específicas de cada indivíduo.
- c) Focar exclusivamente na população de baixa renda.
- d) Promover a privatização de serviços de saúde.

Questão 9. A Lei nº 8.142/1990 estabelece mecanismos para:

- a) Transferências automáticas de recursos apenas para hospitais privados.
- b) Gestão participativa e controle social no SUS.
- c) A privatização da atenção primária em saúde.
- d) Garantir a compra de insumos médicos importados.

Questão 10. Qual impacto prático a Portaria nº 4.279/2010 tem na organização das Redes de Atenção à Saúde?

- a) Fortalecer exclusivamente a atenção primária.
- b) Centralizar os serviços de saúde em capitais.
- c) Garantir maior integração e eficiência na atenção à saúde.
- d) Reduzir a autonomia dos municípios na gestão.

Questão 11. O que é garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal de 1988?

- a) O acesso à saúde somente para trabalhadores formais.
- b) A saúde como direito de todos e dever do Estado.
- c) A exclusividade do atendimento privado na alta complexidade.
- d) O financiamento integral da saúde pela iniciativa privada.

Questão 12. Quais são as áreas estratégicas abordadas pela Política Nacional de Atenção às Urgências, reformulada pela Portaria nº 1.600/2011?

- a) Atenção hospitalar, urgências odontológicas e saúde indígena.
- b) Atenção primária, urgências hospitalares e saúde mental.

- c) Atenção hospitalar, unidades de pronto atendimento (UPAs) e SAMU.
- d) Vigilância em saúde, saúde do trabalhador e saúde do idoso.

Questão 13. Como a gestão tripartite (União, estados e municípios) contribui para a descentralização do SUS, conforme a Lei nº 8.080/1990?

- a) Concentrando decisões de financiamento no Ministério da Saúde.
- b) Permitindo que cada esfera de governo desenvolva políticas de forma autônoma.
- c) Favorecendo a divisão de responsabilidades e financiamento entre as esferas.
- d) Reduzindo a participação do estado e fortalecendo os municípios.

Questão 14. De acordo com a Portaria nº 4.279/2010, as Redes de Atenção à Saúde (RAS) são organizadas para:

- a) Promover a continuidade do cuidado em saúde.
- b) Centralizar os serviços de saúde em grandes hospitais.
- c) Reduzir a oferta de atenção básica.
- d) Priorizar a privatização dos serviços de saúde.

Questão 15. Qual a relação entre o Decreto nº 7.508/2011 e a Regionalização no SUS?

- a) Instituir a obrigatoriedade de atendimento apenas em capitais.
- b) Regular a formação de regiões de saúde para otimizar os serviços.
- c) Substituir a gestão descentralizada por um modelo federalizado.
- d) Restringir o acesso a serviços especializados em municípios pequenos.

Questão 16. Como a Lei nº 12.401/2011 impactou a assistência terapêutica no SUS?

- a) Estabelecendo critérios para a avaliação e disponibilização de medicamentos.
- b) Ampliando o uso de tratamentos experimentais indiscriminadamente.
- c) Proibindo o uso de medicamentos de alto custo.
- d) Privilegiando a assistência hospitalar em detrimento da básica.

Questão 17. O que estabelece a Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32)?

- a) Diretrizes para saúde do trabalhador em serviços de saúde.
- b) Regras para gestão financeira no SUS.
- c) Regulamentação exclusiva de EPIs para serviços odontológicos.
- d) Políticas de saúde mental no ambiente de trabalho.

Questão 18. Qual o objetivo da participação da comunidade na gestão do SUS, conforme a Lei nº 8.142/1990?

- a) Privatizar serviços básicos de saúde.
- b) Promover o controle social e a transparência na gestão.
- c) Garantir recursos exclusivamente para o nível hospitalar.
- d) Restringir o acesso às políticas públicas de saúde.

Questão 19. Como a Portaria nº 4.279/2010 pode melhorar a atenção integral no SUS?

- a) Propondo a fragmentação dos serviços de saúde.
- b) Incentivando a integração dos níveis de atenção para promover continuidade.
- c) Limitando a atuação das equipes de saúde da família.
- d) Centralizando os serviços em unidades hospitalares de grande porte.

Questão 20. Qual é a base legal para a criação do SUS?

- a) Lei nº 8.080/1990 e Lei nº 8.142/1990.
- b) Decreto nº 7.508/2011 e Portaria nº 1.600/2011.
- c) Constituição Federal de 1988 e NR-32.
- d) Lei nº 12.401/2011 e Decreto nº 7.508/2011.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 21. Na UTI pediátrica os critérios de inclusão e exclusão de protocolos de tratamento podem considerar:

- a) Escores para a previsão de mortalidade como: *Pediatric Risk of Mortality* (PRISM) e do *Pediatric Index of Mortality* (PIM), são os mais usados como critérios, excluindo o pSOFA.
- b) O *Pediatric Logistic Organ Dysfunction Score* (PELOD) e o *Pediatric Sequential Organ Failure Assessment Score* (pSOFA) são os mais usados como critérios.
- c) Apenas variáveis preditivas como: pressão arterial, frequência cardíaca e valores laboratoriais e a necessidade de intervenções como: ventilação mecânica e inotrópicos.
- d) Índices de gravidade da doença e escores de risco de mortalidade atualizados, medir o grau de disfunção orgânica no momento da admissão e durante a internação, considerando a importância da qualidade dos dados coletados e adequação dos instrumentos ao perfil da unidade.

Questão 22. A infusão volêmica é uma das intervenções mais comuns em pacientes críticos e faz parte do tratamento da maioria das formas de choque. A medida da PVC pode orientar de forma limitada o manejo de fluidos em pacientes em ventilação mecânica. Os fluidos mais usados são:

- a) Soro Fisiológico a 0,45% e Ringer Lactato.
- b) Ringer Lactato e Soro Glicosado 10%.
- c) Soro Fisiológico a 9% e Ringer Lactato.
- d) Soro Fisiológico a 9% e Soro Glicosado 10%.

Questão 23. PAV é definida como pneumonia nosocomial associada a ventilação mecânica que se desenvolve em 48 a 72 horas após a intubação endotraqueal. Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

() A higiene oral com clorexidina 0,12% e o decúbito elevado a 30° - 45° graus contribuem para a prevenção da PAV.

() A higiene das mãos não tem relação com a prevenção da PAV.

() A radiografia de tórax (RX) não é um exame utilizado como ferramenta para diagnóstico e acompanhamento da PAV. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo:

- a) V, V, V
- b) V, F, F
- c) V, V, F
- d) F, V, F

Questão 24. Homem de 55 anos, diabético, apresentando: letargia, poliúria, polidipsia e desidratação. Mantendo monitorização multiparâmetros que apresenta taquicardia com frequência cardíaca de 120 batimentos por minuto (bpm) e hipotensão arterial 80x50 mmHg, mucosas secas, fraqueza e hálito cetônico. Diante destas alterações clínicas, assinale a alternativa correta:

- a) Hipoglicemia
- b) Cetoacidose diabética
- c) Edema agudo pulmonar
- d) Insuficiência renal aguda

Questão 25. Em relação as principais formas de atuação do enfermeiro na profilaxia para os pacientes em risco de desenvolvimento de um processo tromboembólico, assinale a alternativa incorreta:

- a) Manter o paciente em repouso absoluto no leito.
- b) Movimentação no leito e deambulação precoce.
- c) Combinar métodos mecânicos e métodos farmacológicos.
- d) O compressor pneumático intermitente aumenta o fluxo venoso é uma medida profilática antitrombótica bastante eficaz.

Questão 26. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que corresponde à escala neurológica que avalia: resposta motora, verbal e ocular a estímulos verbais e estímulos dolorosos.

- a) Escala de Ramsay
- b) Escala de Braden
- c) Escala de coma de Glasgow
- d) Escala de Morse

Questão 27. Em Unidades de Terapia Intensiva a Insuficiência Respiratória é o quadro mais comum de agravo a saúde. Em situações normais respiratórias a adequação da ventilação alveolar e o fluxo sanguíneo no capilar pulmonar garantem uma troca gasosa eficaz. Assinale a alternativa que apresenta os valores normais da gasometria arterial.

- a) pH 7,25-7,35; PaO₂ 90-100 mmHg; PaCO₂ 25-45 mmHg; HCO₃ 22-26 MEq/L; BE -2 - + 2 MEq/L; SAT 92-100 %.
- b) pH 7,30 -7,40; PaO₂ 70 -90 mmHg; PaCO₂ 35 -45 mmHg; HCO₃ 22 -26 MEq/L; BE -3 - + 3 MEq/L; SAT 92 -98 %
- c) pH 7,35-7,45; PaO₂ 80-100 mmHg; PaCO₂ 35-45 mmHg; HCO₃ 22-26 MEq/L; BE -2 - + 2 MEq/L; SAT 92-100 %
- d) pH 7,35-7,45; PaO₂ 80-100 mmHg; PaCO₂ 25 -35 mmHg; HCO₃ 20-30 MEq/L; BE -2 - + 2 MEq/L; SAT 90 -100 %

Questão 28. Drogas vasoativas são medicamentos que tem a propriedade de atuar no endotélio vascular ou artérias, podendo causar efeitos vasculares periféricos, cardíacos ou pulmonares, diretos ou indiretos. Dentre os vasopressores destacam-se as catecolaminas também denominadas aminas vasoativas. Assinale a droga vasoativa de primeira escolha conforme o ILAS nos casos de Choque Séptico:

- a) Hidralazina
- b) Noradrenalina
- c) Dopamina
- d) Dobutamina

Questão 29. Idoso, cardiopata, diabético e hipertenso, em ventilação mecânica, monitorizado, apresentando frequência cardíaca de 93 bpm, saturação de oxigênio 93%, frequência respiratória 20 rpm, Pressão arterial invasiva 220x115 mmHg. Assinale a alternativa que apresenta qual anti-hipertensivo é indicado neste caso.

- a) Dobutamina
- b) Fentanil

- c) Hidralazina oral
- d) Nitroprussiato de sódio

Questão 30. Paciente adulta, sexo feminino, com necessidade de transfusão de sangue maciça devido a um quadro de hemorragia pós-parto de difícil controle, apresentou Pressão Intra-abdominal (PIA) = 17 mmHg. Esse parâmetro caracteriza uma:

- a) PIA normal.
- b) Hipertensão intra-abdominal grau I.
- c) Hipertensão intra-abdominal grau II.
- d) Hipertensão intra-abdominal grau III.

Questão 31. Segundo a definição da Organização Mundial de Saúde (OMS) o termo de Cuidados Paliativos é descrito como uma “abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e seus familiares, que enfrentam doenças que ameacem a continuidade da vida, por meio da prevenção e do alívio do sofrimento”. Um dos critérios de indicação para os cuidados paliativos na UTI é:

- a) oportunizar a discussão dos cuidados no processo de finitude.
- b) priorizar o interesse da equipe multiprofissional.
- c) acolher o sofrimento familiar que compromete a tomada de decisão.
- d) prolongar o tempo de ventilação mecânica para o sucesso no desmame.

Questão 32. Um dos principais parâmetros respiratórios que deve ser ajustado no ventilador mecânico trata-se da fração inspirada de oxigênio (FiO₂). Quais são os valores da FiO₂ que favorece o sucesso da extubação do paciente submetido à ventilação mecânica?

- a) entre 21 e 100%
- b) entre 21 e 40%
- c) entre 50 e 80%
- d) entre 75 e 100%

Questão 33. Um dos métodos mais utilizados para monitorização da pressão arterial invasiva consiste na punção de uma artéria e utilização de um sistema com equipamentos capazes de aferir os valores da pressão arterial de maneira contínua. Acerca dos cuidados do enfermeiro com essa técnica, assinale a afirmativa correta.

- a) Mantenha o paciente na posição supina com a cabeceira à 30°.
- b) Troque o sistema de pressão invasiva a cada 24 horas, evitando contaminação.
- c) Monitore a presença de sangramento, principalmente em pacientes portadores de doenças renais e tromboembólicas.

d) Mantenha a permeabilidade do cateter e a bolsa pressurizadora com pressão de 300 mmHg para evitar retorno de sangue e obstrução do cateter.

Questão 34. Sobre as drogas vasoativas, assinale os cuidados de enfermagem gerenciados e executados pelo enfermeiro intensivista.

a) A noradrenalina deve ser administrada em bomba de infusão contínua, com equipo fotossensível e capa protetora do frasco.

b) A dopamina reduz, independentemente da dose, a vasodilatação renal, sendo função do enfermeiro monitorar a diurese.

c) A noradrenalina é uma droga que deve ser administrada em acesso venoso periférico calibroso.

d) O principal efeito da dobutamina é o aumento do intervalo PR e, assim, intensifica-se a frequência cardíaca, cabendo ao enfermeiro monitorizar a saturação e solicitar gasometria.

Questão 35. As Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (Infecções Hospitalares) levam a considerável elevação dos custos no cuidado do paciente, além de aumentar o tempo de internação, a morbidade e a mortalidade nos serviços de saúde do país. Diante do exposto, avalie os critérios a seguir.

I. Qualquer infecção adquirida após a internação do paciente.

II. Infecção que se manifesta durante a internação do paciente.

III. Infecção que se manifesta no momento da internação do paciente.

IV. Qualquer infecção adquirida vinte e quatro horas antes da internação do paciente.

V. Infecção que pode se manifestar após a alta de um paciente que esteve em internação hospitalar.

O(s) critério(s) que melhor se encaixa(m) no conceito de infecção hospitalar é(são) apenas as alternativas:

a) I.

b) b) III.

c) c) I, II e V.

d) d) II, III, IV e V.

Questão 36. A oxigenoterapia pode ser aplicada por meio de diferentes dispositivos, marque a alternativa correta:

a) máscara de Venturi que oferece suporte ventilatório de maneira invasiva.

b) máscara facial com nebulização contínua por pressão positiva.

c) cateter tipo óculos que fornece uma concentração de oxigênio superior a 80%.

d) máscara de CPAP com pressão positiva inspiratória.

Questão 37. Considere as afirmações a seguir sobre oximetria de pulso.

I. Os níveis normais de SpO₂ (saturação de oxigênio no sangue) para oximetria de pulso e na orelha são de 95% a 100% para adultos e de 93,8% a 100%, em 1 hora depois do nascimento, para neonatos saudáveis a termo.

II. Pode ser empregado um manguito automático de pressão arterial no mesmo membro utilizado para medir a SpO₂ (saturação de oxigênio no sangue), o manguito não interferirá nas leituras do oxímetro de pulso durante a insuflação.

Assinale a alternativa correta.

- a) as duas afirmações são verdadeiras e a segunda justifica a primeira.
- b) as duas afirmações são verdadeiras e a segunda não justifica a primeira.
- c) a primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa.
- d) as duas afirmações são falsas.

Questão 38. O risco de apresentar lesões de pele e úlceras por pressão é aumentado em paciente com quadro clínico que implica longa permanência no leito para suporte terapêutico e assistência de enfermagem. Nesse contexto, além do manejo das tecnologias duras e maior complexidade, compete ao enfermeiro:

I. na coleta de dados, identificar os fatores de risco para o desenvolvimento de lesão intrínsecos e extrínsecos ao paciente;

II. planejar a assistência de enfermagem com base na avaliação e prescrição médica;

III. orientar a equipe de enfermagem quanto à realização de medidas de prevenção relacionadas ao atrito, umidade e pressão;

IV. prescrever cuidados de enfermagem relacionados à mobilidade do paciente pela mudança de decúbito do paciente, a cada 2 horas.

Dos itens, verifica-se que está(ão) correto(s):

- a) I, III e IV, apenas
- b) I e II, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) IV, apenas.

Questão 39. Um homem com 75 anos de idade foi admitido em um hospital universitário, com sinais e sintomas de afasia e hemiplegia esquerda, sendo encaminhado para a unidade de internação clínica com diagnóstico de acidente vascular encefálico isquêmico (AVEi). Na unidade, a enfermeira o admitiu e realizou a anamnese. Após 72 horas de internação, o paciente encontrava-se consciente, acamado, respondendo a estímulos verbais simples e com descontrole dos estímulos de micção;

apresentava sinais vitais dentro dos padrões de normalidade, exceto a temperatura, aferida em 38,7 °C. Encontra-se com cateter vesical de demora funcionante, com diurese concentrada e precipitada no sistema coletor e hidratação venosa periférica em membro superior direito.

Considerando as informações do caso clínico apresentado, avalie as afirmações a seguir.

I. A infecção urinária é uma das complicações mais comuns em pessoas idosas internadas e costuma ocorrer devido à gravidade do estado dos pacientes, à diversidade microbiana e à exposição a procedimentos invasivos, como o cateterismo vesical.

II. A troca do cateter vesical e do sistema de drenagem deve ser realizada mediante a alteração de exame laboratorial, duas vezes por semana ou caso haja colabamento do cateter urinário ou vazamento no sistema.

III. O descontrole dos estímulos de micção deve-se à atonia vesical decorrente de problemas neurológicos como AVE, demência, doenças do neurônio motor, entre outras, que acarretam esvaziamento incompleto da bexiga, aumento do resíduo urinário, refluxo uretérico e bacteriúria.

IV. A combinação de fatores como a quebra da técnica asséptica, a baixa adesão à higienização das mãos, o uso do mesmo recipiente para desprezar a urina da bolsa de drenagem e a diminuição da atenção às medidas de prevenção e controle de infecção contribuem para a ocorrência de infecção hospitalar.

V. O risco de infecção relacionado a procedimentos invasivos é um dos diagnósticos de enfermagem possível no caso clínico descrito, sendo uma das medidas de prevenção desse risco, a manutenção do coletor de urina aberto, desconectando o sistema sempre que necessário.

É correto o que se afirmar em:

- a) I, II e III.
- b) I, III e IV.
- c) I, IV e V.
- d) II, III e V.

Questão 40. A deambulação precoce deve ser incentivada no pós-operatório o mais rapidamente possível. No caso de um paciente com drenagem torácica fechada é correto orientar: Marcar a opção verdadeira.

- a) Manter o frasco abaixo do nível do tórax
- b) Manter o frasco acima do nível do tórax.
- c) Manter o frasco ao nível do tórax.
- d) Manter o frasco ao nível do tórax, desde que esteja vazio.