



**HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS - HMTJ**  
**PROVA DE SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 2026**

**FARMÁCIA**

Data: 25/01/2026 - Domingo

Local: Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus - HMTJ

Endereço: Rua Dr. Dirceu de Andrade, 33 – São Mateus – Juiz de Fora/MG

Horário: 09:00 horas

Sala: 106

**REGULAMENTO**

**Leia atentamente as seguintes instruções:**

- 1) Você receberá do fiscal o seguinte material:
  - a) Um caderno com o enunciado das 40 (quarenta) questões e respectivas opções, sem repetição ou falha.
  - b) Durante a prova, um cartão de respostas destinado à marcação da opção que julgar acertada em cada pergunta;
- 2) Verifique se este material está em ordem. Ocorrendo dúvidas, notifique imediatamente ao fiscal.
- 3) Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras a),b),c),d); somente uma alternativa responde ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta; a marcação de mais de uma alternativa no cartão anula a questão, mesmo que uma delas esteja correta.
- 4) As questões são identificadas pelo número que se situa junto ao seu enunciado.
- 5) Preencha **completamente o espaço** correspondente a letra escolhida, com caneta esferográfica com tinta **azul ou preta**.
- 6) Tenha muito cuidado com o cartão de respostas para não dobrá-lo, amassá-lo ou manchá-lo em nenhuma hipótese será fornecido um substituto. **NÃO É PERMITIDO O USO DE CORRETIVO, NEM RASURAS.**
- 7) Sob a carteira somente será permitido o documento de identificação, caneta, lápis e borracha.
- 8) Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de questões e o cartão de respostas assinado.
- 9) Boa prova.

**ATENÇÃO**

**Condição de anulação da prova:**

**Espaços preenchidos à lápis ou caneta hidrocor.**

**É proibido portar quaisquer aparelhos eletrônicos, mesmo desligados, incluindo relógio, computadores de mão, calculadoras, telefones celulares, etc.**

**A comprovação do porte de qualquer equipamento eletrônico pelo candidato resultará em sua eliminação do processo seletivo.**

## CONHECIMENTOS GERAIS EM POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

**Questão 1 - Segundo a Constituição Federal de 1988, a saúde é:**

- a) Um serviço público facultativo
- b) Um direito de todos e dever do Estado
- c) Um benefício previdenciário
- d) Uma política compensatória

**Questão 2 - A Lei nº 8.080/1990 estabelece como princípio do SUS:**

- a) Centralização administrativa
- b) Universalidade do acesso
- c) Atendimento contributivo
- d) Privatização progressiva

**Questão 3 - A Lei nº 8.142/1990 dispõe sobre:**

- a) Vigilância sanitária
- b) Participação social e financiamento do SUS
- c) Atenção hospitalar
- d) Regulação do setor privado

**Questão 4 - Segundo o Decreto nº 7.508/2011, o instrumento de articulação interfederativa é:**

- a) Plano Nacional de Saúde
- b) Pacto pela Vida
- c) Contrato Organizativo da Ação Pública (COAP)
- d) Relação Nacional de Serviços

**Questão 5 - A Portaria nº 4.279/2010 institui:**

- a) A Política Nacional de Humanização
- b) A Rede de Atenção à Saúde
- c) A Atenção Básica
- d) A Vigilância em Saúde

**Questão 6 - A Política Nacional de Atenção às Urgências inclui como componente:**

- a) CAPS
- b) NASF
- c) SAMU 192
- d) CEO

**Questão 7 - A finalidade principal da NR-32 é:**

- a) Garantir segurança do paciente
- b) Proteger a saúde do trabalhador
- c) Regular contratos hospitalares
- d) Controlar infecções hospitalares

**Questão 8 - Segundo a Lei nº 12.401/2011, a incorporação de tecnologias no SUS é atribuição da:**

- a) ANVISA
- b) CONITEC
- c) CONASS
- d) CONASEMS

**Questão 9 - O princípio da equidade no SUS significa:**

- a) Atendimento igualitário para todos
- b) Priorização do setor privado
- c) Atendimento conforme necessidades
- d) Universalização do acesso

**Questão 10 - O controle social no SUS ocorre principalmente por meio de:**

- a) Ministério Público
- b) Conselhos e Conferências de Saúde
- c) Tribunais de Contas
- d) Secretarias Estaduais

**Questão 11 - A regionalização da saúde tem como objetivo:**

- a) Centralizar serviços

- b) Organizar ações por território
- c) Reduzir gastos públicos
- d) Privatizar a assistência

**Questão 12 - Segundo o CONASS, a gestão do SUS deve ser:**

- a) Vertical
- b) Interfederativa
- c) Exclusivamente federal
- d) Privada

**Questão 13 - A Atenção Primária à Saúde tem como atributo essencial:**

- a) Alta densidade tecnológica
- b) Coordenação do cuidado
- c) Atendimento hospitalar
- d) Caráter exclusivamente curativo

**Questão 14 - O financiamento do SUS é realizado de forma:**

- a) Federal
- b) Bipartite
- c) Tripartite
- d) Municipal

**Questão 15 - A classificação de risco nas urgências tem como objetivo:**

- a) Ordem de chegada
- b) Atendimento conforme gravidade
- c) Redução de custos
- d) Encaminhamento automático

**Questão 16 - A vigilância epidemiológica tem como função principal:**

- a) Assistência clínica
- b) Notificação e prevenção de agravos
- c) Fiscalização sanitária
- d) Regulação hospitalar

**Questão 17 - O princípio da integralidade implica:**

- a) Atenção fragmentada
- b) Ações articuladas de promoção, prevenção e cuidado
- c) Exclusividade hospitalar
- d) Assistência especializada

**Questão 18 - A descentralização do SUS significa:**

- a) Retirada do Estado
- b) Transferência de responsabilidades entre entes
- c) Centralização federal
- d) Privatização da gestão

**Questão 19 - O planejamento em saúde deve ser:**

- a) Eventual
- b) Baseado em indicadores e evidências
- c) Individual
- d) Espontâneo

**Questão 20 - Segundo a Constituição Federal, as ações e serviços de saúde são:**

- a) Privativos da União
- b) De relevância pública
- c) Facultativos
- d) Exclusivos do setor privado

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**Questão 21 - Em 2002 a OMS criou a Aliança Mundial para a segurança do paciente, da qual o Brasil faz parte. Os erros derivados do uso de medicamentos são erros ou enganos decorrentes do processo de uso de medicamentos, sendo, portanto, problemas importantes e evitáveis, em cuja prevenção o farmacêutico hospitalar tem papel fundamental.**

**Não é considerado um erro de medicamento:**

- a) Cálculo de diluição incorreto.
- b) Via de administração incorreta.
- c) Reação adversa a medicamento.
- d) Tempo de infusão maior ou menor do que o indicado.

**Questão 22 - Analise as afirmativas a seguir e marque a alternativa que corresponde a sequência CORRETA do preenchimento das lacunas:**

**I – O sistema de Dispensação \_\_\_\_\_ tem como vantagens:ausência de investimento inicial, facilidade de acesso aos medicamentos para uso imediato e pouco volume de requisições na farmácia;**

**II – O sistema de Dispensação \_\_\_\_\_ tem como vantagens:redução potencial de erros de medicação, atuação efetiva e dinâmica do profissional farmacêutico, e medicação dispensada em doses organizadas e higiênicas;**

**III – O sistema de Dispensação \_\_\_\_\_ tem como vantagens:redução de estoques periféricos nos setores, atendimento da medicação para 24 horas e possibilidade de devolução a farmácia do que não foi utilizado.**

- a) Por DOSE UNITÁRIA, Coletivo, Individualizado;
- b) Individualizado, Coletivo, por DOSE UNITÁRIA;
- c) Coletivo, DOSE UNITÁRIA;, Individualizada
- d) Individualizado, por DOSE UNITÁRIA, Coletivo

**Questão 23 - Os objetivos de uma farmácia hospitalar visam alcançar eficiência e eficácia na assistência ao paciente e integração às demais atividades desenvolvidas no âmbito hospitalar. Nesse contexto, assinale a alternativa incorreta em relação aos objetivos básicos da farmácia hospitalar.**

- a) Selecionar medicamentos necessários ao perfil assistencial do hospital.
- b) Promover o uso seguro e racional de medicamentos e correlatos.
- c) Implementar um sistema apropriado de gestão de estoques
- d) Impossibilitar a avaliação de custos com a assistência farmacêutica

**Questão 24 - A Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) exerce as seguintes atividades operacionais e de planejamento:**

**I. Receber os produtos comprados acompanhados das notas fiscais e conferi-los, adotando as normas técnicas de recebimento de produtos farmacêuticos;**

- II. Realizar levantamentos periódicos dos estoques e elaborar relatórios gerenciais;**
- III. Realizar atividades relacionadas à gestão de estoques;**
- IV. Receber solicitações das unidades assistenciais e da dispensação, promovendo a separação, distribuição e o registro de saídas.**

**Somente está correto o que se afirma em:**

- a) I e II apenas;
- b) II e IV apenas;
- c) II, III e IV apenas;
- d) Todas opções corretas

**Questão 25 - “Quantidade de cada item da farmácia hospitalar que deve ser mantida como reserva para garantir a continuidade do atendimento em caso de ocorrências não previstas.”**

**Esta definição refere-se ao seguinte conceito de controle de estoque.**

- a) Consumo médio mensal;
- b) Estoque mínimo;
- c) Estoque Máximo;
- d) Ponto de Ressuprimento

**Questão 26 - O inventário é um instrumento administrativo utilizado para:**

- a) Confrontar o estoque registrado no sistema de controle com estoque real disponível
- b) Realizar o balanço periódico da movimentação de medicamentos, através do qual se confere o montante físico movimentado naquele período;
- c) Realizar o balanço periódico da movimentação de medicamentos, através do qual se confere o montante financeiro movimentado naquele período;
- d) Confrontar o volume financeiro registrado em sistema de controle com o estoque físico

**Questão 27 - Os corticosteróides sistêmicos apresentam ações anti-inflamatórias e imunossupressoras, mas também causam várias reações adversas. A alternativa que contém apenas reações adversas causadas por corticosteróides é:**

- a) osteoporose e síndrome de Cushing
- b) urticária e disfunção erétil
- c) artrite reumatóide e aumento de massa muscular
- d) doença de Crohn e artrite gotosa aguda

**Questão 28 - Paciente adulto apresenta febre elevada (39 °C) e dor abdominal difusa de início recente. À admissão, encontra-se consciente, orientado e hemodinamicamente estável, sem sinais de choque ou instabilidade.**

**O médico prescreve dipirona e azitromicina. Considerando que o objetivo do tratamento é o controle sintomático da febre e da dor, bem como o tratamento da possível infecção, assinale a classe farmacológica dos medicamentos indicados para esse fim.**

**Assinale a alternativa correta:**

- a) Antiemético e analgésico
- b) Analgésico e anti-inflamatório
- c) Antitérmico e antiemético
- d) Antitérmico e antibiótico

**Questão 29 - Uma gestante, final do terceiro trimestre gestacional apresenta um quadro inflamatório. Questiona-se ao médico o uso de um fármaco anti-inflamatório. Qual dos procedimentos abaixo deveria ser instalado?**

- a) Uso de ibuprofeno, em quantificação e posologia padrão.
- b) Uso de nimesulide, em quantificação e posologia padrão.
- c) Uso de cetoprofeno, em quantificação e posologia padrão.
- d) Não deveria ser indicado nenhum anti-inflamatório nesse período, mesmo que em quantificação e posologia mínima, devido possibilidade de inibição da parturição.

**Questão 30 - Qual a importância das infecções hospitalares?**

- a) Aumentam a mortalidade;
- b) Aumentam a morbidade.
- c) As Infecções Hospitalares são consideradas as principais causas de morbidade e mortalidade. Aumentam o tempo de hospitalização, consequentemente aumenta o custo do tratamento.
- d) Quando não é grave, não é importante.

**Questão 31 - Em relação à assistência farmacêutica no ambiente hospitalar, o armazenamento de medicamentos é uma etapa que possibilita a garantia de um bom fornecimento do medicamento. Dentro dessa etapa do ciclo da assistência farmacêutica, a parte de recebimento de medicamento consiste no exame detalhado entre o que foi solicitado e o recebido. Durante o recebimento dos medicamentos, o farmacêutico deve verificar:**

- a) especificações técnicas, lote e validade; fazer a avaliação do fornecedor; e, cumprimento dos prazos.
- b) cumprimento dos prazos; especificações técnicas; quantidade recebida dos medicamentos; e, se a nota fiscal está em conformidade com o medicamento recebido.
- c) especificações técnicas e administrativas; quantidades recebidas; lote e validade; informações completas sobre dados do fornecedor; detalhes da nota fiscal em conformidade com o pedido e avaliação da entrega do fornecedor; e, cumprimento dos prazos.
- d) especificações técnicas e administrativas; lote e validade; fica a critério do farmacêutico verificar as informações completas sobre dados do fornecedor e os detalhes da nota fiscal; avaliar a entrega do fornecedor; e, verificar o cumprimento dos prazos.

**Questão 32 - A asma não controlada pode evoluir para um estado agudo no qual há sintomas como, por exemplo, inflamação, edema das vias aéreas, acúmulo excessivo de muco e broncoespasmo que podem resultar em um estreitamento das vias aéreas. Nesse quadro, há baixa resposta aos broncodilatadores, e a farmacoterapia empregada consiste na administração de agentes beta – agonistas ou anticolinérgicos inalatórios e corticóide intravenoso. A alternativa que contém apenas exemplos dos fármacos utilizados para o tratamento da asma em suas respectivas vias de administração é:**

- a) Salbutamol, brometo de ipratrópio e clobetasol
- b) Salbutamol, brometo de ipratrópio e metilprednisolona
- c) Salbutamol, brometo de ipratrópio e prednisona
- d) Salbutamol, terbutalina e prednisona

**Questão 33 - Relacione o fármaco com a classe terapêutica:**

Fármaco	Classe Terapêutica
1. Vancomicina	a. Anti-hipertensivo
2. Metformina	b) Anti-inflamatório
3. Quetiapina	c) Antibiótico
4. Prednisona	d) Hipoglicemiano
5. Lamivudina	e) Antirretroviral
6. Propranolol	f) Antipsicótico

**A relação correta na ordem numérica de 1 a 6 é:**

- a) a, b, c, d, e, f
- b) b, d, c, a, f, e
- c) c, d, f, b, e, a
- d) c, a, b, f, d, e

**Questão 34 - Para pacientes hipertensos não responsivos a intervenções não medicamentosas e aqueles com pré-hipertensão e diabetes melito ou doença cardiovascular prévia, indica-se tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso consiste no emprego de agentes anti-hipertensivos, entre eles os diuréticos, agonistas adrenérgicos, bloqueadores de canal de cálcio antagonistas do sistema renina angiotensina e vasodilatadores. Assinale a alternativa que contém um fármaco diurético azídico e um antagonista do sistema renina angiotensina, nessa ordem, respectivamente.**

- a) Metildopa e enalapril
- b) Clortalidona e losartana
- c) Metildopa e losartana
- d) Losartana e hidralazina

**Questão 35 - Paciente do sexo masculino, 69 anos, 78 kg, internado na enfermaria clínica com diagnóstico de infecção do trato urinário complicada. Apresenta febre, disúria e leucocitose. Após avaliação médica, foi iniciada antibioticoterapia empírica. Prescrição Médica: Gentamicina 80 mg, via intramuscular (IM), a cada 8 horas. A farmácia hospitalar dispõe de: Ampolas de gentamicina 2 mL, concentração 40 mg/mL. Quantas ampolas de gentamicina são necessárias para atender por 24 horas?**

- a) Uma ampola
- b) Duas ampolas
- c) Três ampolas
- d) Seis ampolas

**Questão 36 - Com relação a conhecimentos básicos de uso racional de medicamentos, julgue os itens que se seguem.**

- ( ) O uso racional de medicamentos consiste na utilização do medicamento correto, de origem conhecida e sob orientação médica e farmacêutica.
- ( ) Manter medicamentos em locais protegidos de insetos e roedores, e longe de alimentos, de produtos químicos e produtos de limpeza.
- ( ) Os medicamentos devem ser sempre protegidos da luz, da umidade, sem se preocupar com a temperatura.
- ( ) O ministério da saúde preconiza a seguinte definição sobre o uso racional de medicamento: “ É o processo que compreende a prescrição apropriada; a disponibilidade oportuna e a preços acessíveis; a

---

dispensação em condições adequadas e o consumo das doses indicadas, nos intervalos definidos e no período de tempo indicado de medicamentos eficazes / seguros e de qualidade”.

- a) V V V V
  - b) V V F V
  - c) F F V V
  - d) V V F F
- 

**Questão 37 - O tratamento das intoxicações agudas deve ser realizado prontamente e visa prevenir a absorção ou aumentar a eliminação do agente. Qual alternativa racional é usada para impedir que agente toxicante atinja níveis tóxicos ou letais?**

- a) O vômito pode ser provocado pela administração de xarope de ipeca e não possui contraindicações
  - b) O emprego da adsorção química pelo carvão ativado é útil, pois previne a absorção do agente toxicante
  - c) O mecanismo de ação dos antídotos é a ligação e complexação, consequentemente impedindo a absorção do agente toxicante
  - d) A alcalinação urinária pela administração endovenosa de solução de bicarbonato de sódio promove aceleração da eliminação de compostos ácidos e básicos
- 

**Questão 38 - Problemas relacionados com medicamentos acontecem de forma bastante comum. Uma de suas principais causas é o uso incorreto de medicamento pelo paciente. A atividade do farmacêutico que permite verificar o uso de medicamentos pelo paciente é conhecida por:**

- a) Farmacovigilância.
- b) Manipulação de formulações.
- c) Seguimento farmacoterapêutico.
- d) Central de informações sobre medicamentos.

**Questão 39 - O tratamento medicamentoso da hipertensão arterial visa reduzir a morbimortalidade cardiovascular. Adicionalmente, uma equipe multiprofissional deve acompanhar os pacientes hipertensos com o intuito de otimizar a adesão às medidas farmacológicas e não farmacológicas. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas:**

1. Os anti-hipertensivos de escolha para o controle da pressão arterial são: inibidores da ECA, bloqueadores dos receptores da angiotensina II, bloqueadores de canais de cálcio diidropiridínicos e alfa-1 bloqueadores.

2. A tosse seca representa uma das principais reações adversas dos inibidores da enzima conversora de angiotensina, como o anlodipino e o nifedipino.
3. Anti-inflamatórios não esteroidais, glicocorticoides e vasoconstritores podem elevar a pressão arterial.
4. A meta pressórica recomendada para hipertensos estágios 1 e 2 com alto risco cardiovascular é < 130/80 mmHg, segundo a VII Diretriz Brasileira de Hipertensão (2016).

**Assinale a alternativa correta.**

- a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras.

**Questão 40 - A farmacoterapia do diabetes mellitus (DM) contempla medicamentos administrados por via oral e injetável, os quais podem ser utilizados em monoterapia ou em terapia combinada. A respeito do assunto, assinale a alternativa correta.**

- a) Desconforto abdominal e diarreia são eventos adversos comuns da metformina, um agente secretagogo que atua estimulando a produção endógena de insulina pelas células beta do pâncreas.
- b) Um esquema bastante empregado em pacientes com indicação de insulinização plena consiste na administração de duas doses de insulina humana NPH, ou análogos de insulina de longa duração, associadas a três doses de insulina rápida ou de análogo de curta duração.
- c) Na insulinoterapia basal-bolus para o tratamento do diabetes mellitus tipo 2, a insulina humana NPH bem como os análogos de longa duração visam ao controle da glicemia pós-prandial.
- d) Considerando a terapia injetável, os análogos do GLP-1, como a liraglutida, possuem eficácia inferior à da insulina na redução da hemoglobina glicada, embora tenham excelente perfil de segurança uma vez que agem de maneira independente da glicemia.